



PAROIS JAPONNAISES



Mécanisme PAROI JAPONAISE sur-mesure

Sans cordon



NB:

1. Pour une dimension sur-mesure, nous appliquons le prix de la dimension standard supérieure.
2. Le prix d'une paroi japonaise à 2 tirages sera majoré de 10%.
3. Pour toute commande, merci d'utiliser le "Bon de commande Paroi Japonaise" situé à la page 110.

*Forfait cordon 16€

Notre standard est le suivant : pour le calcul des portes-toiles, **Dimension totale divisée par le nombre de toiles + 4 cm**, le tout arrondi au cm supérieur.
Et les barres de charges mesureront **3cm de moins** que le porte-toile.
Pour une autre dimension, le préciser en observation en bas du bon de commande.

PROFILÉ 2 VOIES

Ref.	7038060	7039060	7040060	7041060	7042060	7043060
←----	1,50 m.	2,00 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4,00 m.
	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.

COMPOSANTS

PROFILÉ 2 VOIES: Profilé 2 voies (1 jeu), profilé de suspension (x m.), curseur (2 x profilé de suspension), arrêt simple "L" (1 un.), arrêt double "T" (1 un.), support plafond court (1 chaque 60-70 cm.), conducteur (1 un.), arrêt à vis (1 un.), ruban auto-agrippant femelle "L" (x m.), barre de charge 40x3 (x m.), embout platine aluminium (x m.).

PROFILÉ 3 VOIES

Ref.	7044**0	7045**0	7046**0	7047**0	7048**0	7049**0
←----	1,50 m.	2,00 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4,00 m.
	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.

COMPOSANTS

PROFILÉ 3 VOIES: Profilé 3 voies (1 jeu), profilé de suspension (x m.), curseur (2 x profilé de suspension), arrêt simple "L" (2 un.), arrêt double "T" (2 un.), support plafond court (1 chaque 60-70 cm.), conducteur (1 un.), arrêt à vis (1 un.), ruban auto-agrippant femelle "L" (x m.), barre de charge 40x3 (x m.), embout platine aluminium (x m.).

PROFILÉ 4 VOIES

Ref.	7050**0	7051**0	7052**0	7053**0	7054**0	7055**0	7102**0	7103**0	7104**0	7105**0
←----	1,50 m.	2,00 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4,00 m.	4,50 m.	5,00 m.	5,50 m.	6,00 m.
	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.

COMPOSANTS

PROFILÉ 4 VOIES: Profilé 4 voies (1 jeu), profilé de suspension (x m.), curseur (2 x profilé de suspension), arrêt simple "L" (3 un.), arrêt double "T" (3 un.), support plafond long (1 chaque 60-70 cm.), conducteur (1 un.), arrêt à vis (1 un.), ruban auto-agrippant femelle "L" (x m.), barre de charge 40x3 (x m.), embout platine aluminium (x m.).

PROFILÉ 5 VOIES

Ref.	7056**0	7057**0	7058**0	7059**0	7060**0	7061**0	7106**0	7107**0	7108**0	7109**0
←----	1,50 m.	2,00 m.	2,50 m.	3,00 m.	3,50 m.	4,00 m.	4,50 m.	5,00 m.	5,50 m.	6,00 m.
	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.	x 1 un.

COMPOSANTS


PROFILÉ 5 VOIES: Profilé 5 voies (1 jeu), profilé de suspension (x m.), curseur (2 x profilé de suspension), arrêt simple "L" (4 un.), arrêt double "T" (4 un.), support plafond long (1 chaque 60-70 cm.), conducteur (1 un.), arrêt à vis (1 un.), ruban auto-agrippant femelle "L" (x m.), barre de charge 40x3 (x m.), embout platine aluminium (x m.).

NB: Au-delà de 4m00 de longueur, les parois japonaises seront montées avec une jonction centrale.

** Couleurs: 06= Blanc. 40= Satiné argent.
Code d'emballage: 0= Vrac.

PROFILÉS "PAROIS JAPONAISES"

PROFILÉ 5 VOIES DE 4 m.



PROFILÉ 4 VOIES DE 4 m.



Ref.	0939**0	0938**0
	 x 10	 x 12

PROFILÉ 3 VOIES DE 4 m.




PROFILÉ 2 VOIES DE 4 m.



Ref.	0937**0	0936**0
	 x 12	 x 12

PROFILÉ DE SUSPENSION DE 4 m.




Ref.	0940**0
	 x 20

** Couleurs: 06= Blanc. 40= Satiné argent.
Code d'emballage: 0= Vrac.


ACCESSOIRES

CURSEUR




14 32 21,5

SUSPENDEUR



14 32 21,5

EMBOUT SUSPENSION



5,5 21 11

Ref. 0959**0

 x 100

Ref. 7571**0

 x 100

Ref. 0941**0

 x 50
EMBOUT UNIVERSEL - PAIRES GCHE/DRTE
(Pour Parois Japonaises sans cordon)

92 14,5 12
(pour profilés 5, 4, 3 et 2 voies)

EMBOUT 2 VOIES - PAIRES GCHE/DRTE
(Pour Parois Japonaises avec cordon)

37,5 14,5 24

EMBOUT 3 VOIES - PAIRES GCHE/DRTE
(Pour Parois Japonaises avec cordon)

56 14,5 24

Ref. 0922**0

 x 10 paires

Ref. 0918060

 x 10 paires

Ref. 0919**0

 x 10 paires
EMBOUT 4 VOIES - PAIRES GCHE/DRTE
(Pour Parois Japonaises avec cordon)

74 14,5 24

EMBOUT 5 VOIES - PAIRES GCHE/DRTE
(Pour Parois Japonaises avec cordon)

92 14,5 24

CONDUCTEUR



34 8 12

Ref. 0920**0

 x 10 paires

Ref. 0921**0

 x 10 paires

Ref. 0916**0

 x 25

** Couleurs: 06= Blanc. 32= Gris.
Code d'emballage: 0= Vrac.

ACCESSOIRES


ARRÊT SIMPLE "L"



Ref. 0923**0

 x 50


ARRÊT À VIS



Ref. 0917400

 x 100


ARRÊT DOUBLE "T"



Ref. 0924**0

 x 50

ARRÊT POUR LANCE-RIDEAU




Ref. 0935**0

 x 50
CORDON POLYESTER Ø3
(Disponible en blanc et gris)

Ref. 2553**0

Bobine x 200 m.

CONTREPOIDS 70 grs.



Ref. 1204**0

 x 10

NOUVEAU
COULEUR
NOIR


RONDELLE ENTRETOISE



Ref. 1863060

 x 50


JONCTION PROFILÉS 2 ET 3 VOIES



Ref. 0966400

 x 10

JONCTION PROFILÉS 4 ET 5 VOIES



Ref. 0983400

 x 10

ACCESSOIRES

RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE
VELOUR, SANS ADHÉSIF (1)




20

RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE
LOOP, SANS ADHÉSIF (1)




20

BARRE DE CHARGE, PLATINE
ALUMINIUM 24,5 mm. x 6 m.




Ref.	0991**0	1698060	1075060
	Bobine x 25 m.	Bobine x 25 m.	 x 50
	06 / 07 / 32	06	06


BARRE DE CHARGE, PLATINE
ALUMINIUM 24,5 mm. x 4 m.



BARRE DE CHARGE, PLATINE
ALUMINIUM 24,5 mm. x 3 m.




BARRE DE CHARGE, PLATINE
ALUMINIUM 40 mm. x 6 m.




Ref.	7274060	7300060	1079060
	 x 50	 x 50	 x 50
	06	06	06


BARRE DE CHARGE, PLATINE
ALUMINIUM 40mm. x 4 m.



BARRE DE CHARGE, PLATINE
TRANSLUCIDE 25 mm. x 3 m.



BARRE DE CHARGE, PLATINE
TRANSLUCIDE 40 mm. x 3 m.



Ref.	1100060	7344200	7346200
	 x 50	 x 50	 x 50
	06	20	20


(1): Le galon **LOOP** est fait pour être jumelé avec le galon **LOOP**. Le galon **VELOURS** est fait pour être jumelé avec le galon **SETAX**. Tous les profilés à scratch CHYC vont avec un galon **HOOK**. Le galon Velours peut se jumeler avec le galon **HOOK**, mais le galon **LOOP** ne peut pas être jumelé avec le galon **SETAX**.

Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 20= Translucide. 32= Gris. 40= Satiné argent.
Code d'emballage: 0= Vrac.




ACCESSOIRES


BARRE DE CHARGE, PLATINE
POLYESTER 30 mm. x 4 m.



EMBOUT PLATINE 40 x 3 mm.




EMBOUT PLATINE 25 x 3 mm.




Ref.	0828060	1779200	1772200
	x 50	x 50	x 50

SUPPORT PLAFOND RÉGLABLE
À ROTULE - 2 ET 3 VOIES




SUPPORT PLAFOND FIXE
À ROTULE - 2 ET 3 VOIES



SUPPORT PLAFOND RÉGLABLE
À ROTULE - 4 ET 5 VOIES




SUPPORT PLAFOND FIXE
À ROTULE - 4 ET 5 VOIES




Ref.	0948400	0925400	0949400	0927400
	x 25	x 25	x 25	x 25


SUPPORT PAROI COURT 2 ET 3 VOIES



SUPPORT PAROI COURT 4 ET 5 VOIES




SUPPORT RENFORCÉ 9-12 cm.




Ref.	7474060	7475060	1817060
	x 25	x 25	x 20

ACCESSOIRES


SUPPORT PROFILÉ ALUMINIUM 10 cm.



SUPPORT PROFILÉ ALUMINIUM 15 cm.





SUPPORT PROFILÉ ALUMINIUM 19 cm.






Ref.	7199060	7229060	7230060
	 x 50	 x 50	 x 25



SUPPORT PROFILÉ ALUMINIUM 24 cm.

SUPPORT PROFILÉ ALUMINIUM 15 cm.
EMPATTEMENT GRAND


SUPPLÉMENT POUR SUPPORTS



Ref.	7231060	7226060	0898060
	 x 25	 x 25	 x 25

SUPPORT MODERNE POUR PAROIS JAPONAISES
4-5 VOIESSUPPORT MODERNE POUR PAROIS JAPONAISES
2-3 VOIES

NOUVEAU

PROLONGATEUR
POUR SUPPORT

Ref.	7570060	7653060	7608064
	 x 1	 x 1	 x 1


COMBINÉ STORE-PAROI JAPONAISE

STORE-PAROI JAPONAISE "MONTAGE STANDARD"

Ref.	7181060	7182060
	Jusqu'à 0,90 m.	À partir de 0,90 m.
	x 1 un.	x 1 un.


STORE-PAROI JAPONAISE "MONTAGE BOUILLONNE"

Ref.	7184060	7185060
	Jusqu'à 0,90 m.	À partir de 0,90 m.
	x 1 un.	x 1 un.




NB: Pour vos commandes de paroi japonaise + store, noter les références correspondant à la paroi japonaise et au store désirés sur le bon de commande "Paroi Japonaise", puis compléter toutes les informations nécessaires à la confection de la paroi.

PROFILÉ DE SUSPENSION
AVEC STORE



FREIN FIL
(Pour cordon fin ref. 1512060)



GUIDE FIL



EMBOUT PROFILÉ
DE SUSPENSION



Ref.	1132**0	0197060	0876060	0863060	0941**0
	x 20		x 25		x 50
	06 / 40	06	06	06	06 / 32

UNION FIL-CORDON



ANNEAU



ANNEAU AVEC CROCHET



CORDON POLYESTER Ø1 (FIN)



Ref.	1061060	0805**0	0845**0	1512060
	x 25		x 200	Bobine x 300 m.
	06	06 / 20	06 / 20	06

Couleurs: **06**= Blanc. **20**= Translucide. **32**= Gris. **40**= Satiné argent.
Code d'emballage: **0**= Vrac.



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

PAROI JAPONAISE ☐

COMBINE STORE-PAROI JAPONAISE ☐

Date:

Code client:

Client:

Adresse de liv.:

Ville: C.P.

TEL.: FAX

ENVOI COMMANDE AU:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

REFERENCE	UNITE	N° DE VOIES	LONGUEUR TOTALE DE LA PAROI CM.	INDIQUER LA LETTRE DU SCHEMA	HAUTEUR DU CORDON CM. (1)	COTE DU TIRAGE		NOMBRE DE PANNEAU	DIMENSION DU PANNEAU CM. (2)	RANGEMENT				TYPE STORE (3)
						GAUCHE	DROIT			GAUCHE	DROIT	CENTRE	SYMETR.	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	

(1) HAUTEUR DU CORDON: SANS PRECISION DE VOTRE PART, ELLE SERA DE 2 m.


(2) NE REMPLIR QUE SI LE CLIENT LE PRÉCISE, LONGUEUR DU PANNEAU (RECOUVREMENT DU PANNEAU MINIMUM 4 cm ARRONDI AU CENTIMÈTRE SUPÉRIEUR).

(3) TYPE STORE: CLASSIQUE OU BOUILLONNE.


LA PLATINE SERA AUTOMATIQUEMENT DE 3CM. PLUS COURTE QUE LES PORTE-TOILES. POUR UNE AUTRE DIMENSION, LE NOTER EN OBSERVATIONS EN BAS DU BON DE COMMANDE.

SCHEMA



SCHEMA DE RANGEMENT





EXEMPLE SANS CORDON



EXEMPLE AVEC CORDON




EXEMPLE CROISEMENT AU CENTRE



Observations



COULEURS CANTONNIÈRES



00. NATUREL



06. BLANC



07. NOIR (Seulement pour cantonnière rf. 7006 et 7007)




10. WENGUÉ




11. MERISIER



42. ALUMINIUM (REMPLACE LA COULEUR 40)




70. ANTHRACITE




73. CARBONE

AVEC ACCESSOIRES



AVEC COUPE À L'ONGLET



CANTONNIÈRE AVEC COUPE À L'ONGLET



CANTONNIÈRE AVEC COUPE À L'ONGLET, 16 x 120


Ref.

7007**0


CANTONNIÈRE SUR-MESURE

ACCESSOIRES

EQUERRES



SACHET DE 4 ONGLETS ET COLLE



Ref.

0813400

0813402

0814**0




x 2 / x 25



x 2



x 10




** Couleurs pour cantonnière: 00= Naturel. 06= Blanc. 10= Wengué. 11= Merisier. 42= Aluminium. 70= Anthracite. 73= Carbone.

** Couleurs pour onglets (0814**0): 06= Blanc. 10= Wengué. 11= Merisier. 12= Gris cendré. 40= Satiné argent.

Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister.

CANTONNIÈRE MONTÉE




VRAC, 16 x 20 mm.



SKIN, 16 x 20 mm.


Ref.	7006**1	7006**0
	3,60 m.	Sur-mesure
	x 1 un.	x 1 un.

Ref.	7179**3	7186**3
	1,80 m.	2,40 m.
	x 1 un.	x 1 un.



ACCESSOIRES

UNION D'ANGLE




JONCTION



BASE SUPPORT



UNION D'ANGLE ENTRANT



Ref.	0810**0	0810**2	0811**0	0811**2	0812**0	0812**2	0817**0	0817**2
	 x 6	 x 1	 x 10	 x 1	 x 10	 x 1	 x 6	 x 1

** Couleurs pour cantonnière: 00= Naturel. 06= Blanc. 07= Noir. 10= Wengué. 11= Merisier. 42= Aluminium. 70= Anthracite. 73= Carbone.

** Couleurs pour accessoires: 24= Doré. 42= Nickel mat. 43= Chromé. 47= Bronze vieilli. 70= Graphite.

Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister.

(Pour toute commande, merci d'utiliser le "Bon de commande Cantonnière" situé à la page 113)



Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

C.P.:
FAX:

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

LA LONGUEUR MAXIMUM DE LA MOULURE SANS JONCTION SERA DE 3M60. AU-DELA DE 3M60, UNE JONCTION CENTRALE SERA OBLIGATOIRE.
LES MORCEAUX DE MOULURE DE CHAQUE PART SERONT DE TAILLE EGALE
LES QUANTITES STANDARDS POUR LES EQUERRES SONT (Si vous voulez une autre chute, spécifiez):

- Jusqu'à 1,50 m.: 2 unités.
- Entre 1,51 et 2,50 m.: 3 unités.
- Entre 2,51 et 3,60 m.: 4 unités.
- Plus de 3,60: Au moins 1 equerre par morceau de moulure, selon les dimensions des moulures.

COLORIS ACCESSOIRES: Blanc (6), Doré (24), Nickel mat (42), Chromé (43), Bronze vieilli (47) et Graphite (70).

