




# STORES




Notre standard est le suivant: pour le calcul de coupes des **barres de charges et tigettes**, **3cm de moins** que la largeur du store.

Et les **tigettes** sont placées **tous les 30cm sur la hauteur**.

Pour une autre dimension, le préciser en observation en bas du bon de commande.

#### EXEMPLE:





# KIT STORE COMPACT PROFILÉ 7347, MONTAGE CLASSIQUE



## HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                              | 7351064                        | 7352064                        | 7353064                        | 7354064                        | 7355064                        | 7356064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <---->                                                                            | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

## HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 7360064                        | 7361064                        | 7362064                        | 7363064                        | 7364064                        | 7365064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <---->                                                                              | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|   | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, poulie avec cordon, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

# KIT STORE COMPACT PROFILÉ 7347, MONTAGE BOUILLONNE



## HAUTEUR 2,40 m.


| Ref.                                                                                | 7376064                        | 7377064                        | 7378064                        | 7379064                        | 7380064                        | 7381064                        | 7382064                        | 7383064                        | 7384064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <---->                                                                              | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store bouillonné, poulie avec cordon, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

« NOUVEAUTÉ à partir de juin 2024: couleur NOIRE disponible  
pour STORES COMPACT PROFILÉ 7347 et accessoires »

# PROFILÉ 7347 ET ACCESSOIRES


PROFILÉ 7347




AXE EN ALUMINIUM CARRE



AXE EN ALUMINIUM



TRANSFERT POUR STORE COMPACT EN ANGLE




| Ref.                                                                              | 7349060  | 7667060  | 7668060  | Ref.                                                                              | 7373400  | Ref.                                                                              | 7265400  | 7264400  | Ref.                                                                                | 0491000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ←---→                                                                             | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  | ←---→                                                                             | 4,00 m.  | ←---→                                                                             | 4,00 m.  | 3,00 m.  |                                                                                     |         |
|  | x 10 un. | x 10 un. | x 10 un. |  | x 50 un. |  | x 50 un. | x 50 un. |  | x 50    |


NOUVEAU

NOUVEAU


COMMANDE 1:2 + EMBOUT



COMMANDE 1:4 + EMBOUT



COMMANDE À CHAÎNETTE 1:2 + EMBOUT



| Ref.                                                                                   | 7369060                                                                                  | 7350060                                                                                  | 7420060 | 7421060                                                                                    | 7422060 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  06 |  x 25 |  x 25 |         |  x 25 |         |


POULIE + CORDON DE 3,00 m. (MAX. 3,30 m.)




SUPPORT STORE COMPACT (par défaut, dans tous nos KITS)



SUPPORT STORE COMPACT AUTOMATIQUE



SUPPORT PLAFOND AUTOMATIQUE



| Ref.                                                                                   | 7370060                                                                                  | 7371060                                                                                  | 0498060                                                                                  | 7474060                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  06 |  x 25 |  x 50 |  x 25 |  x 25 |

« NOUVEAUTÉ à partir de juin 2024: couleur NOIRE disponible pour STORES COMPACT PROFILÉ 7347 et accessoires »

# KIT STORE CHÂÎNETTE DEMULTIPLIÉE DE GRAND DÉVELOPPE, PROFILÉ 864

## MONTAGE CLASSIQUE



HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                              | 2313064                        | 2314064                        | 2315064                        | 2316064                        | 2317064                        | 2318064                        | 2583064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                             | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 2319064                        | 2320064                        | 2321064                        | 2322064                        | 2323064                        | 2324064                        | 2325064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|    | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, poulie guide avec lacette, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, arrêt lacette, embout profilé, chevilles et vis.

# KIT STORE CHÂÎNETTE DEMULTIPLIÉE DE GRAND DÉVELOPPE, PROFILÉ 864

## MONTAGE BOUILLONNE AVEC ANNEAUX



HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                                | 2300064                        | 2301064                        | 2302064                        | 2303064                        | 2304064                        | 2305064                        | 2588064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 2306064                        | 2307064                        | 2308064                        | 2309064                        | 2310064                        | 2311064                        | 2312064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |



**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store bouillonné, poulie guide avec lacette, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, arrêt lacette, embout profilé, chevilles et vis.

Couleurs: 06= Blanc.


Code d'emballage: 4= Vrac (Gaine).

# PROFILÉ 864 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 864





AXE EN ALUMINIUM




| Ref.                                                                              | 1099**0  | 1098**0  | 1097**0  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|  | x 40 un. | x 40 un. | x 40 un. |
|  | 06 / 40  | 06 / 40  | 06 / 40  |

| Ref.                                                                                | 7265400  | 7264400  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. |
|  | 40       |          |

SUPPORT PLAFOND  
AVEC ETRIERPOULIE GUIDE SANS GALON  
(MAX. 5 m.)


LENT (Blanc)

RAPIDE (Rouge)



POULIE GUIDE AVEC GALON  
DE 3 m.

LENT (Blanc)

RAPIDE (Rouge)


COMMANDE SANS CHAÎNETTE  
(Max. 2 kg. con 1783/ 1534)  
(Max. 4 kg. con 1677/ 1533)

| Ref.                                                                                | 0993**0      | 0993**2                                                                                 | 1677060                                                                                  | 1783060                                                                                  | 1533060                                                                                 | 1534060                                                                                   | 1676060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 50         |  x 2 |  x 12 |  x 12 |  x 6 |  x 6 |  x 10 |
|  | 06 / 07 / 40 |                                                                                         | 06                                                                                       |                                                                                          | 06                                                                                      |                                                                                           | 06                                                                                         |


COMMANDE AVEC CHAÎNETTE  
(MAX. 4 Kg.)

CHAÎNETTE:  
2,40 m. 3,00 m. 3,60 m.

SUPPORT EXTRA PLAT

SUPPORT PLAFOND-MUR  
(par défaut, dans tous nos KITS)

EMBOÛT PROFILÉ



| Ref.                                                                                | 1531060 | 1784060                                                                                  | 1532060 | 1557060                                                                                   | 7499060                                                                                    | 1508**0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | x 6     |  x 50 |         |  x 50 |  x 50 |         |
|  | 06      | 06                                                                                       |         | 06                                                                                        |                                                                                            | 06 / 32 |

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 32= Gris. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister.



## KIT STORE PROFILÉ 7206 MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 1,80 m. (SACHET)

| Ref.                                                                              | 1631064                        | 1541064                        | 1542064                        | 1543064                        | 1544064                        | 1632064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                 | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m. (SACHET)

| Ref.                                                                                | 1633064                        | 1547064                        | 1545064                        | 1546064                        | 1548064                        | 1634064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                   | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|   | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, poulie avec cordon, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

## KIT STORE PROFILÉ 7206 MONTAGE BOUILLONNÉ AVEC ANNEAUX



### HAUTEUR 1,80 m. (SACHET)

| Ref.                                                                                | 2339064                        | 2340064                        | 2341064                        | 2342064                        | 2343064                        | 2344064                        | 2611064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                   | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m. (SACHET)

| Ref.                                                                                | 2345064                        | 2346064                        | 2347064                        | 2348064                        | 2349064                        | 2350064                        | 2351064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                   | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store bouillonné, poulie avec cordon, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **2**= Blister. **4**= Vrac (Gaine).

# PROFILÉ 7206 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 7206




AXE EN ALUMINIUM




| Ref.                                                                              | 7205060  | 7204060  | 7203060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. | x 50 un. |

| Ref.                                                                                | 7265400  | 7264400  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. |


POULIE GUIDE (MAX. 0,5 Kg./ 3 m.)



POULIE GUIDE AVEC GALON 1,85 m.





POULIE GUIDE AVEC GALON 2,45 m.



| Ref.                                                                                | 1536060 | 2217060                                                                                  | 2218060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 25    |  x 25 |  x 25 |

COMMANDE À CHÂINETTE (Max. 1,5 Kg.)

SUPPORT PLAFOND-MUR  
(par défaut, dans tous nos KITS)

EMBOUT PROFILÉ



| Ref.                                                                                | 1538060 | 1540060                                                                                  | 1521060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 25    |  x 25 |  x 50 |

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 0= Vrac.



# KIT STORE CHÂÎNETTE DEMULTIPLIÉE DE GRAND DEVELOPPÉ, PROFILÉ 942

## MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                              | 2400064                        | 2401064                        | 2402064                        | 2404064                        | 2405064                        | 2406064                        | 2407064                        | 2408064                        | 2409064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                             | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                               | 2410064                        | 2411064                        | 2412064                        | 2413064                        | 2414064                        | 2415064                        | 2416064                        | 2417064                        | 2418064                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                              | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|   | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, poulie guide avec lacette, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

# KIT STORE CHÂÎNETTE DEMULTIPLIÉE DE GRAND DEVELOPPÉ, PROFILÉ 942

## MONTAGE BOUILLONNE



### HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                                | 2458064                        | 2459064                        | 2460064                        | 2461064                        | 2462064                        | 2463064                        | 2464064                        | 2465064                        | 2466064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 2467064                        | 2468064                        | 2469064                        | 2470064                        | 2471064                        | 2472064                        | 2473064                        | 2474064                        | 2475064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store bouillonné, poulie guide avec lacette, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

Couleurs: **06**= Blanc.


Code d'emballage: **4**= Vrac (Gaine).

# PROFILÉ 942 ET ACCESSOIRES


PROFILÉ 942



AXE EN ALUMINIUM CARRE



COMMANDE À CHAÎNETTE



| Ref.                                                                              | 0894060  | 0661060  | 0659060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. | x 50 un. |

NOUVEAU

NOUVEAU

| Ref.                                                                              | 7373400  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

| Ref.                                                                                | 7339060              | 7340060              | 7341060              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                     | CHAÎNETTE<br>2,40 m. | CHAÎNETTE<br>3,00 m. | CHAÎNETTE<br>3,60 m. |
|  | x 10 un.             | x 10 un.             | x 10 un.             |


COMMANDE SANS CHAÎNETTE




POULIE GUIDE SANS GALON (MAX. 4 m.)




POULIE GUIDE AVEC GALON 2,40 m.




| Ref.                                                                                | 7398060 | 7342060                                                                                  | 7399060                                                                                    | 7399200                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |         |                                                                                          | (Galon blanc)                                                                              | (Galon translucide)                                                                        |
|  | x 10    |  x 20 |  x 20 |  x 20 |

SUPPORT PLAFOND-MUR  
(par défaut, dans tous nos KITS)

SUPPORT PLAFOND-MUR LONG



EMBOÛT PROFILÉ




| Ref.                                                                                | 2219060 | 7372060                                                                                  | 1945060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 50    |  x 20 |  x 50 |


\*\* Couleurs: 06= Blanc. 20= Translucide.  
Code d'emballage: 0= Vrac.

# ACCESSOIRES STORES À CHÂÎNETTE

ANNEAU




ANNEAU AVEC CROCHET



ANNEAU AVEC CROCHET



ANNEAU "S"



| Ref. | 0805**0                                                                                 | 0845**0                                                                                 | 1074060                                                                                 | 0843060                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 200 |  x 200 |  x 200 |  x 200 |
|      | 06 / 20                                                                                 | 06 / 20                                                                                 | 06                                                                                      | 06                                                                                        |

ANNEAU ROND TRANSLUCIDE



ØINT. 6,5 ØINT. 9 ØINT. 10,5  
ØEXT. 10 ØEXT. 13 ØEXT. 15,5

ANNEAU AVEC BRIDE



POUR TIGE Ø4 mm. POUR TIGE Ø5 mm.

ANNEAU DE SÉCURITÉ LACETTE. TRANSLUCIDE




SÉCURITÉ FIN DE LACETTE. TRANSLUCIDE




| Ref.                                                                                | 0798200                                                                                   | 0842200 | 0793200 | 0844**0                                                                                   | 0760060                                                                                   | 0709200                                                                                     | 0283200                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |  x 200 |         |         |  x 200 |  x 200 |  x 100 |  x 50 |
|  | 20                                                                                        |         |         | 06 / 20                                                                                   | 06                                                                                        | 20                                                                                          | 20                                                                                         |

ARRÊT DE SÉCURITÉ. TRANSLUCIDE





ARRÊT DE SÉCURITÉ POUR ENGAGER. TRANSLUCIDE



ARRÊT DE SÉCURITÉ. POUR COUDRE. TRANSLUCIDE



ARRÊT LACETTE



| Ref. | 0334200                                                                                  | 0341200                                                                                  | 0339200                                                                                  | 1697060                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 50 |  x 50 |  x 50 |  x 50 |
|      | 20                                                                                       | 20                                                                                       | 20                                                                                       | 06                                                                                         |


\*\* Couleurs: 06= Blanc. 20= Translucide.  
Code d'emballage: 0= Vrac.

# ACCESSOIRES STORES À CHÂÎNETTE

JONCTION CHÂÎNETTE  
METALLIQUE




JONCTION CHÂÎNETTE



RACCORD DE CHÂÎNETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE.  
TRANSLUCIDE



RACCORD DE CHÂÎNETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE  
EN "H". BLANC



Ref. **1566\*\*0**



x 50

43 / 44

Ref. **7259\*\*0**



x 50

06 / 07 / 32

Ref. **0282200**



x 200

20

Ref. **0297060**



x 50

06

RACCORD DE CHÂÎNETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE  
EN "8". BLANC



ARRÊT DE CHÂÎNETTE



TENDEUR DE CHÂÎNETTE  
TRANSLUCIDE  
(FIXATION MURALE)



POULIE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE  
POUR CHÂÎNETTE. BLANC



Ref. **0710060**



x 50

06

Ref. **0866\*\*0**



x 50

06 / 20

Ref. **0286200**



x 25

20

Ref. **0711060**



x 10

06

POULIE DE SÉCURITÉ  
POUR CHÂÎNETTE. BLANC




POULIE DE SÉCURITÉ AVEC  
DÉPORT POUR CHÂÎNETTE. BLANC




POULIE DE SÉCURITÉ  
POUR CHÂÎNETTE. BLANC



DISPOSITIF CHÂÎNETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE




Ref. **1482060**



x 10

06

Ref. **0712060**



x 10

06

Ref. **0713060**



x 10

06

Ref. **0392000**




x 5

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 32= Gris. 43= Chromé. 44= Doré.  
Code d'emballage: 0= Vrac.

# ACCESSOIRES STORES À CHÂÎNETTE

ANNEAU POUR AXE



BRIDE D'AXE



CORDON POLYESTER



FIN Ø1 GROS Ø1,5


PINCE POUR  
CHÂÎNETTE  
METALLIQUEPINCE POUR  
CHÂÎNETTE  
PLASTIQUE

| Ref. | 7802060                                                                                 | 1539060                                                                                | 1512060         | 0823060 | 1603000         | 1769000         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
|      |  x 100 |  x 25 | Bobine x 300 m. |         | x 1<br>Prix net | x 1<br>Prix net |

CHÂÎNETTE x 12



CHÂÎNETTE x 6



CHÂÎNETTE METALLIQUE x 6



CHÂÎNETTE LAITON x 6



SUR COMMANDE

| Ref.                                                                                | 1535**0         | 1650060         | 1565**0         | 2209**0         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     | Bobine x 250 m. | Bobine x 250 m. | Bobine x 125 m. | Bobine x 125 m. |
|  | 06 / 07 / 32    | 06              | 43 / 44         | 43 / 44         |

CHÂÎNETTE SANS FIN X 6

COULEURS  
NOIR  
NOUVEAU

CHÂÎNETTE SANS FIN X 12



| Ref.                                                                                | 2132**0      | 2133**0  | 1694**0  | 1693**0  | 1695**0  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|  | 1,50 m.      | 2,00 m.  | 2,40 m.  | 3,00 m.  | 3,60 m.  |
|  | x 10 un.     | x 10 un. | x 10 un. | x 10 un. | x 10 un. |
|  | 06 / 07 / 43 |          |          |          |          |


| Ref.                                                                                | 2230**0                                              | 2231**0  | 2232**0  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 2,00 m.                                              | 3,00 m.  | 4,00 m.  |
|  | x 10 un.                                             | x 10 un. | x 10 un. |
|  | 06 / 07 / 32<br>Sur Commande: 21 / 26 / 28 / 35 / 36 |          |          |

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 20= Translucide. 43= Chromé. 44= Doré.

\*\* Couleurs *chaînette sans fin x 12*: 06= Blanc. 07= Noir. 32= Gris. Sur Commande: 21= Beige. 26= Orange. 28= Bleu. 35= Jaune. 36= Rouge.  
Code d'emballage: 0= Vrac.


# ACCESSOIRES STORES À CHÂÎNETTE

BARRE DE CHARGE  
PLATINE ALUMINIUM 24,5 mm.  
(Utilisée pour stores)





| Ref.                                                                              | 7274060  | 7300060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | 4,00 m.  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE ALUMINIUM 40 mm.  
(Utilisée pour parois japonaises)




| Ref.                                                                              | 1100060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE POLYESTER 15 mm.




| Ref.                                                                                | 0827060   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 4,00 m.   |
|  | x 100 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE POLYESTER 30 mm.




| Ref.                                                                                | 0828060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE TRANSLUCIDE 24 mm. x 3 mm.  
(Recommandé pour store)




| Ref.                                                                                | 7344200  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE TRANSLUCIDE 40 mm. x 3 mm.  
(Recommandé pour paroi japonaise)




| Ref.                                                                                  | 7346200  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE PVC 25 mm.



| Ref.                                                                                | 7491060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE PVC 40 mm.



| Ref.                                                                                | 7492060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

TIGE POLYESTER  
Ø4 mm. (Sachet de 100 Un.)



| Ref.                                                                                  | 0821060   | 0820060   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                       | 4,00 m.   | 3,00 m.   |
|  | x 500 un. | x 500 un. |



# ACCESSOIRES STORES À CHÂÎNETTE


TIGE TRANSLUCIDE  
Ø4,5 mm. x 3 m. (Sachet de 100 Un.)



BARRE DE CHARGE  
TUBE Ø12 mm. x 3 m.




EMBOUT PLATINE ALUMINIUM 40 x 3



| Ref. | 1213200                                                                                 | 0427060                                                                                | 1779200                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 100 |  x 14 |  x 50 |

EMBOUT PLATINE  
ALUMINIUM 25 x 3




EMBOUT TIGE POLYESTER  
Ø4 mm.



EMBOUT TUBE Ø12 mm.




CONTREPOIDS TRANSLUCIDE  
30 gr.




| Ref. | 1772200                                                                                  | 1699200                                                                                   | 0804060                                                                                  | 0414200                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 50 |  x 200 |  x 50 |  x 10 |

CONTREPOIDS POUR CHÂÎNETTE



CONTREPOIDS MINI POUR CHÂÎNETTE



CISEAUX POUR TIGE  
POLYESTER Ø4 mm.



| Ref. | 0497060                                                                                  | 0490**0                                                                                  | 7266070                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 10 |  x 10 |  x 1 |
|      |                                                                                          | 06 / 07 / 20                                                                             |                                                                                           |



\*\* Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 20= Translucide.  
Code d'emballage: 0= Vrac.

# ACCESSOIRES STORES À CHÂINETTE



GALON STORE. N° Poches: 1

GALON STORE

GALON STORE CHÂINETTE

GALON STORE TUBULAIRE.  
N° Poches: 1


| Ref. | 0053**0         | 0037**0         | 1662**0         | 0104**0         |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      | Bobine x 300 m. | Bobine x 200 m. | Bobine x 200 m. | Bobine x 300 m. |
|      | 06 / 20 / 21    | 06 / 20 / 21    | 06 / 20         | 06 / 20 / 21    |

RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE  
VELOUR, SANS ADHESIF (1)RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE  
LOOP, SANS ADHESIF (1)GALON STORE BOUILLONNE  
(Utiliser seulement pour fil)GALON STORE BOUILLONNE  
AVEC ANNEAUX

| Ref. | 0991**0        | 1698060        | 0031200         | 0032200         |
|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      | Bobine x 25 m. | Bobine x 25 m. | Bobine x 200 m. | Bobine x 150 m. |
|      | 06 / 07 / 32   | 06             | 20              | 20              |


(1): Le galon **LOOP** est fait pour être jumelé avec le galon **LOOP**. Le galon **VELOURS** est fait pour être jumelé avec le galon **SETAX**. Tous les profilés à scratch CHYC vont avec un galon **HOOK**. Le galon Velours peut se jumeler avec le galon **HOOK**, mais le galon **LOOP** ne peut pas être jumelé avec le galon **SETAX**.

SUPPORT UNIVERSEL POUR FENÊTRES



| 0402**0                                                                                  | 0402**2                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  x 10 |  x 2 |
| 06 / 07 / 32                                                                             |                                                                                         |

Exemple de pose:



NB: la zone d'ancrage doit mesurer entre 5mm et 20mm d'épaisseur.

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 32= Gris. 20= Translucide. 21= Beige.  
Code d'emballage: 0= Vrac.

## KIT STORE EASY-FIX PROFILÉ 7393



**HAUTEUR 2,40 m.**

**MONTAGE CLASSIQUE**

| Ref.                                                                              | 7401064                        | 7402064                        | 7403064                        | 7404064                        | 7405064                        | 7406064                        | 7407064                        | 7408064                        | 7409064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                 | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

**HAUTEUR 2,40 m.**

**MONTAGE BOUILLONNÉ**

| Ref.                                                                                | 7410064                        | 7411064                        | 7412064                        | 7413064                        | 7414064                        | 7415064                        | 7416064                        | 7417064                        | 7418064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ⟷                                                                                   | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store "bouillonné", cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.



Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **4**= Vrac (Gaine).

# KIT STORE "DOUBLE EFFET" PROFILÉ 7393



**HAUTEUR 2,40 m.**

**MONTAGE CLASSIQUE**

| Ref.                                                                              | 7118064                        | 7119064                        | 7122064                        | 7123064                        | 7126064                        | 7130064                        | 7131064                        | 7139064                        | 7140064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                             | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

**HAUTEUR 2,40 m.**

**MONTAGE BOUILLONNÉ**

| Ref.                                                                                | 7141064                        | 7142064                        | 7149064                        | 7150064                        | 7156064                        | 7157064                        | 7158064                        | 7159064                        | 7160064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store "bouillonné", cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.




Mécanisme de store permettant l'utilisation simultanée d'un store OCCULTANT et d'un VOILAGE.

Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **4**= Vrac (Gaine).


# PROFILÉ 7393 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 7393



| Ref.                                                                              | 7374060  | 7375060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  |
|  | x 40 un. | x 40 un. |

FREIN FIL

GUIDE FIL À ROUE  
(Pour profilés 7393 et 864)

GUIDE FIL SIMPLE



| Ref.                                                                                | 1507060 | 1506060                                                                                  | 1511060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 25    |  x 50 |  x 50 |

RUBAN AUTO-AGRIPPANT  
FEMELLE VELOUR, AVEC ADHESIF

EMBOUT PROFILÉ



SUPPORT PLAFOND AVEC ETRIER



| Ref.                                                                                | 1520**0        | 1508**0                                                                                  | 0993**0                                                                                    | 0993**2                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Bobine x 25 m. |  x 50 |  x 50 |  x 2 |
|  | 06 / 07 / 32   | 06 / 32                                                                                  | 06 / 07 / 40                                                                               |                                                                                           |

\*\* Couleurs: **06**= Blanc. **07**= Noir. **32**= Gris. **40**= Satiné argent.  
Code d'emballage: **0**= Vrac. **2**= Blister.

## KIT STORE PROFILÉ 864, MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 1,80 m. (SACHET)

| Ref.                                                                              | 1549**4                        | 1500**4                        | 1501**4                        | 1502**4                        | 1503**4                        | 1630**4                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <---->                                                                            | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

## KIT STORE PROFILÉ 864, MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 2,40 m. (SACHET)

| Ref.                                                                                | 1621**4                        | 1556**4                        | 1504**4                        | 1505**4                        | 1622**4                        | 1550**4                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <---->                                                                              | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 2= Blister. 4= Vrac (Gaine).

## KIT STORE PROFILÉ 864, MONTAGE BOUILLONNE



### HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                              | 2326064                        | 2327064                        | 2328064                        | 2329064                        | 2330064                        | 2331064                        | 2578064                        | 2579064                        | 2580064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←-----→                                                                           | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                               | 2332064                        | 2333064                        | 2334064                        | 2335064                        | 2336064                        | 2337064                        | 2338064                        | 2581064                        | 2582064                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←-----→                                                                            | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|   | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store "bouillonné", cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

## KIT STORE PROFILÉ 864, MONTAGE BOUILLONNE AVEC ANNEAUX



### HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                                | 2480064                        | 2481064                        | 2482064                        | 2483064                        | 2484064                        | 2485064                        | 2486064                        | 2487064                        | 2488064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←-----→                                                                             | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 2489064                        | 2490064                        | 2491064                        | 2492064                        | 2493064                        | 2494064                        | 2495064                        | 2496064                        | 2497064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←-----→                                                                             | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store "bouillonné" avec Anneaux, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.



Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **4**= Vrac (Gaine).




# PROFILÉ 864 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 864





EMBOUT PROFILÉ




| Ref.                                                                              | 1099**0  | 1098**0  | 1097**0  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|  | x 10 un. | x 10 un. | x 10 un. |
|  | 06 / 40  | 06 / 40  | 06 / 40  |

| Ref.                                                                                | 1508**0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | x 50    |
|  | 06 / 32 |

FREIN FIL



GUIDE FIL À ROUE  
(Pour profilé 864)

GUIDE FIL SIMPLE




| Ref.                                                                                | 1507060 | 0825060                                                                                  | 1511060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 25    |  x 50 |  x 50 |
|  | 06      | 06                                                                                       | 06                                                                                         |

SUPPORT EXTRA PLAT

SUPPORT PLAFOND-MUR  
(par défaut, dans tous nos KITS)

SUPPORT PLAFOND AVEC ETRIER



| Ref.                                                                                | 1557060 | 7499060                                                                                  | 0993**0                                                                                    | 0993**2                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 50    |  x 50 |  x 50 |  x 2 |
|  | 06      | 06                                                                                       | 06 / 07 / 40                                                                               |                                                                                           |

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 32= Gris. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister.

## KIT STORE PROFILÉ 7206, MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 1,80 m.

| Ref. | 1524064                        | 1525064                        | 1526064                        | 1527064                        |
|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) |
|      | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|      | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref. | 2599064                        | 1528064                        | 1529064                        | 2600064                        |
|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) |
|      | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|      | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


COMPOSANTS: Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, poulie guide avec lacette, commande avec chaînette, axe en aluminium, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm.avec bouchons, anneaux, supports mur-plafond, embout profilé, chevilles et vis.

## PROFILÉ 7206 ET ACCESSOIRES


PROFILÉ 7206



FREIN FIL




GUIDE FIL




| Ref. | 7205060  | 7204060  | 7203060  |
|------|----------|----------|----------|
|      | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|      | x 50 un. | x 50 un. | x 50 un. |

| Ref. | 1523060 | 1522060 |
|------|---------|---------|
|      | x 25    | x 50    |

SUPPORT STORE MUR-PLAFOND  
(par défaut, dans tous nos KITS)



SUPPORT STORE MUR-PLAFOND LONG



EMBOUT PROFILÉ



| Ref. | 7299060 | 1540060 | 1521060 |
|------|---------|---------|---------|
|      | x 50    | x 25    | x 50    |

Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **0**= Vrac. **4**= Vrac (Gaine).

## KIT STORE PROFILÉ 909, MONTAGE CLASSIQUE



### HAUTEUR 1,80 m.


| Ref.                                                                              | 1513064                        | 1514064                        | 1515064                        | 1516064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←----                                                                             | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

### HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                              | 2223064                        | 1517064                        | 1518064                        | 2224064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←----                                                                             | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

## PROFILÉ 909 ET ACCESSOIRES




PROFILÉ 909


| Ref.                                                                                | 1090400  | 1089400  | 1088400  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| ←----                                                                               | 4,00 m.  | 3,00 m.  | 2,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. | x 50 un. |



JONCTION




FREIN FIL (3 positions)



| Ref.                                                                                | 0824060 | 0802060 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  | x 25    | x 25    |


GUIDE FIL



SUPPORT STORE MUR-PLAFOND



ETRIER




EMBOUT PROFILÉ



| Ref.                                                                                | 0803060 | 0800060                                                                                  | 0990060                                                                                  | 0801060                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | x 50    |  x 50 |  x 50 |  x 50 |

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 0= Vrac. 4= Vrac (Gaine).

## KIT STORE PROFILÉ 942, MONTAGE CLASSIQUE



HAUTEUR 1,80 m.


| Ref.                                                                              | 2380064                        | 2381064                        | 2382064                        | 2384064                        | 2385064                        | 2386064                        | 2387064                        | 2388064                        | 2389064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                             | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                               | 2390064                        | 2391064                        | 2392064                        | 2393064                        | 2394064                        | 2395064                        | 2396064                        | 2397064                        | 2398064                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                              | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|   | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store, cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, tige polyester 4 mm. avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

## KIT STORE PROFILÉ 942, MONTAGE BOUILLONNÉ



HAUTEUR 1,80 m.

| Ref.                                                                                | 2440064                        | 2441064                        | 2442064                        | 2443064                        | 2444064                        | 2445064                        | 2446064                        | 2447064                        | 2448064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 1,80 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 1,80 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 1,80 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 1,80 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 1,80 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |

HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                                | 2449064                        | 2450064                        | 2451064                        | 2452064                        | 2453064                        | 2454064                        | 2455064                        | 2456064                        | 2457064                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ←---→                                                                               | 0,60 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 0,90 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 2,10 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,40 x 2,40 m.<br>(4 supports) | 2,70 x 2,40 m.<br>(5 supports) | 3,00 x 2,40 m.<br>(5 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |



**COMPOSANTS:** Profilé aluminium, ruban auto-agrippant, galon store "bouillonné"(avec ou sans anneaux), cordon, fil store, guide fils, frein fils, union fils-cordon, barre de charge 25x3 avec bouchons, anneaux, supports, embout profilé, gland bois, chevilles et vis.

Couleurs: **06**= Blanc.

Code d'emballage: **4**= Vrac (Gaine).


# PROFILÉ 942 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 942





| Ref.                                                                              | 0894060  | 0661060        | 0659060        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|
|  | 4,00 m.  | 3,00 m.        | 2,00 m.        |
|  | x 50 un. | x 50 un.       | x 50 un.       |
|                                                                                   |          | <b>NOUVEAU</b> | <b>NOUVEAU</b> |

FREIN FIL




GUIDE FIL


SUPPORT PLAFOND-MUR  
(par défaut, dans tous nos KITS)

| Ref.                                                                                | 1943060 | 1944060 | 2219060 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | x 25    | x 50    | x 50    |

SUPPORT PLAFOND-MUR LONG



EMBOUT PROFILÉ




| Ref.                                                                                | 7372060 | 1945060 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  | x 20    | x 50    |

## KIT STORE PROFILÉ 950, POUR TRINGLE FER FORGÉ CHYC 28 mm.

HAUTEUR 2,40 m.

| Ref.                                                                              | 2963064                        | 2964064                        | 2965064                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 1,20 x 2,40 m.<br>(2 supports) | 1,50 x 2,40 m.<br>(3 supports) | 1,80 x 2,40 m.<br>(3 supports) |
|  | x 1 un.                        | x 1 un.                        | x 1 un.                        |
|  | x 6 un.                        | x 6 un.                        | x 6 un.                        |


**COMPOSANTS:** Anneau, anneau avec crochet, galon store, cordon, cordon pour store, guide fils, bride, clef hexagonale, embout profilé, union fils, barre de charge aluminium, embout platine aluminium, frein fils, profilé aluminium, gland bois, tige polyester 4 mm. et embout tige polyester.



EXEMPLE DE POSE

## PROFILÉ 950 ET ACCESSOIRES

PROFILÉ 950




BRIDE POUR SUPPORT FER FORGE




| Ref.                                                                                | 1096**0      | 1095**0      | 1094**0      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 4,00 m.      | 3,00 m.      | 2,00 m.      |
|  | x 40 un.     | x 40 un.     | x 40 un.     |
|  | 06 / 07 / 32 | 06 / 07 / 32 | 06 / 07 / 32 |

| Ref.                                                                                  | 1562400 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | x 50    |
|  | 40      |



FREIN FIL



GUIDE FIL



EMBOUIT PROFILÉ




| Ref.                                                                                | 1507060 | 1560060 | 1561**0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|  | x 25    | x 50    | x 50    |
|  | 06      | 06      | 06 / 20 |


\*\* Couleurs: 06= Blanc. 20= Translucide. 40= Satiné argent.  
Code d'emballage: 0= Vrac. 4= Vrac (Gaine).

# ACCESSOIRES STORES À CORDON

ANNEAU




ANNEAU AVEC CROCHET



ANNEAU AVEC CROCHET



ANNEAU "S"



| Ref. | 0805**0                                                                                 | 0845**0                                                                                 | 1074060                                                                                 | 0843060                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 200 |  x 200 |  x 200 |  x 200 |
|      | 06 / 20                                                                                 | 06 / 20                                                                                 | 06                                                                                      | 06                                                                                        |

ANNEAU ROND TRANSLUCIDE



ØINT. 6,5 ØINT. 9 ØINT. 10,5  
ØEXT. 10 ØEXT. 13 ØEXT. 15,5




ANNEAU AVEC BRIDE



POUR TIGE  
Ø4 mm. POUR TIGE  
Ø5 mm.

ANNEAU DE SÉCURITÉ LACETTE.  
TRANSLUCIDESÉCURITÉ FIN DE LACETTE.  
TRANSLUCIDE

| Ref. | 0798200                                                                                   | 0842200                                                                                   | 0793200                                                                                   | 0844**0                                                                                   | 0760060                                                                                     | 0709200                                                                                    | 0283200                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 200 |  x 200 |  x 200 |  x 200 |  x 100 |  x 50 |  x 50 |
|      | 20                                                                                        | 06 / 20                                                                                   | 06                                                                                        | 06                                                                                        | 20                                                                                          | 20                                                                                         | 20                                                                                         |

ARRÊT DE SÉCURITÉ.  
TRANSLUCIDEARRÊT DE SÉCURITÉ  
POUR ENGAGER. TRANSLUCIDEARRÊT DE SÉCURITÉ.  
POUR COUDRE. TRANSLUCIDE

| Ref. | 0334200                                                                                  | 0341200                                                                                  | 0339200                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 50 |  x 50 |  x 50 |
|      | 20                                                                                       | 20                                                                                       | 20                                                                                         |

\*\* Couleurs: 01= Noyer. 02= Pin. 06= Blanc. 20= Translucide.  
Code d'emballage: 0= Vrac.



# ACCESSOIRES STORES À CORDON

RACCORD DE CORDON  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE. BLANC



UNION FILS CORDON



CORDON POLYESTER



| Ref. | 0715060                                                                                | 1061060                                                                                | 1512060         | 0823060 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|      |  x 25 |  x 25 | Bobine x 300 m. |         |
|      | 06                                                                                     | 06                                                                                     | 06              |         |

GLAND PLASTIQUE



GLAND CLOCHE Ø4,2



GLAND CLOCHE Ø3




| Ref. | 0806060                                                                                  | 0867060                                                                                  | 0868060                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 25 |  x 25 |  x 25 |
|      | 06                                                                                       | 06                                                                                       | 06                                                                                         |

GLAND BOIS



ARRÊT DE CORDON.  
TRANSLUCIDE




| Ref. | 0807**0                                                                                  | 0714200                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 25 |  x 25 |
|      | 01 / 02 / 06                                                                             | 20                                                                                       |

\*\* Couleurs: **01**= Noyer. **02**= Pin. **06**= Blanc. **20**= Translucide.  
Code d'emballage: **0**= Vrac.


# ACCESSOIRES STORES À CORDON

BARRE DE CHARGE  
PLATINE ALUMINIUM 24,5 mm.  
(Utilisée pour stores)




| Ref.                                                                              | 7274060  | 7300060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | 4,00 m.  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE ALUMINIUM 40 mm.  
(Utilisée pour parois japonaises)




| Ref.                                                                              | 1100060  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE POLYESTER 15 mm.




| Ref.                                                                                | 0827060   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 4,00 m.   |
|  | x 100 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE POLYESTER 30 mm.




| Ref.                                                                                | 0828060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE TRANSLUCIDE 24 mm. x 3 m.




| Ref.                                                                                | 7344200  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE TRANSLUCIDE 40 mm. x 3 m.




| Ref.                                                                                  | 7346200  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE PVC 25 mm.



| Ref.                                                                                | 7491060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

BARRE DE CHARGE  
PLATINE PVC 40 mm.



| Ref.                                                                                | 7492060  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 4,00 m.  |
|  | x 50 un. |

TIGE POLYESTER  
Ø4 mm. (Sachet de 100 Un.)



| Ref.                                                                                  | 0821060   | 0820060   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                       | 4,00 m.   | 3,00 m.   |
|  | x 500 un. | x 500 un. |

# ACCESSOIRES STORES À CORDON

TIGE TRANSLUCIDE  
Ø4,5 mm. x 3 m. (Sachet de 100 Un.)





BARRE DE CHARGE  
TUBE Ø12 mm. x 3 m.




**SUR COMMANDE**

EMBOUT PLATINE ALUMINIUM 40 x 3



| Ref. | 1213200                                                                                 | 0427060                                                                                | 1779200                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 100 |  x 14 |  x 50 |

EMBOUT PLATINE ALUMINIUM  
25 x 3



EMBOU TIGE POLYESTER Ø4 mm.



EMBOUT TUBE Ø12 mm.




CISEAUX POUR TIGE  
POLYESTER Ø4 mm.



| Ref. | 1772200                                                                                  | 1699200                                                                                   | 0804060                                                                                  | 7266070                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  x 50 |  x 200 |  x 50 |  x 1 |

SUPPORT UNIVERSEL POUR FENÊTRES




0402\*\*0 0402\*\*2

 x 10  x 2

06 / 07 / 32

Exemple de pose:





NB: la zone d'ancrage doit mesurer entre 5mm et 20mm d'épaisseur.

# ACCESSOIRES STORES À CORDON

GALON STORE. N° Poches: 1

GALON STORE

GALON STORE CHAÎNETTE



GALON STORE TUBULAIRE.  
N° Poches: 1

| Ref. | 0053**0         | 0037**0         | 1662**0         | 0104**0         |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      | Bobine x 300 m. | Bobine x 200 m. | Bobine x 200 m. | Bobine x 300 m. |
|      | 06 / 20 / 21    | 06 / 20 / 21    | 06 / 20         | 06 / 20 / 21    |

RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE  
VELOUR, SANS ADHESIF (1)RUBAN AUTO-AGRIPPANT FEMELLE  
LOOP, SANS ADHESIF (1)RUBAN AUTO-AGRIPPANT  
FEMELLE LOOP, AVEC ADHESIF  
(Pour utiliser avec store easy-fix)

| Ref. | 0991**0        | 1698060        | 0840060        |
|------|----------------|----------------|----------------|
|      | Bobine x 25 m. | Bobine x 25 m. | Bobine x 25 m. |
|      | 06 / 07 / 32   | 06 / 07 / 32   | 06             |

(1): Le galon **LOOP** est fait pour être jumelé avec le galon **LOOP**. Le galon **VELOURS** est fait pour être jumelé avec le galon **SETAX**. Tous les profilés à scratch CHYC vont avec un galon **HOOK**. Le galon Velours peut se jumeler avec le galon **HOOK**, mais le galon **LOOP** ne peut pas être jumelé avec le galon **SETAX**.

GALON STORE BOUILLONNE  
(Utiliser seulement pour fil)GALON STORE BOUILLONNE  
AVEC ANNEAUX

| Ref. | 0031200         | 0032200         |
|------|-----------------|-----------------|
|      | Bobine x 200 m. | Bobine x 150 m. |
|      | 20              | 20              |



COMPARATIF

| STORES CHYC                                |  |  | CHAÎNETTE | CORDON | FIL | GALON | PROFILÉ | TYPE DE RIDEAU    | CARACTÉRISTIQUES                                                                               |
|--------------------------------------------|--|--|-----------|--------|-----|-------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Store P-864 Chaînette démultiplié (lent)   |  |  | X         |        |     | X     | 864     | Mi-Lourd et Lourd | Extra-fin, très proche du mur. Utilisé pour tissus lourds.                                     |
| Store Compact 1:4                          |  |  | X         |        | X   |       | 7347    | Mi-Lourd          | Système de store compact démultiplié. Tous les accessoires sont inclus dans le profilé.        |
| Store P-864 Chaînette démultiplié (Rapide) |  |  | X         |        |     | X     | 864     | Mi-Lourd          | Extra-fin, très proche du mur. Utilisé pour tissus mi-lourds.                                  |
| Store P-942 Chaînette                      |  |  | X         |        |     | X     | 942     | Léger et Mi-lourd | Profilé basique à chaînette. Premier prix                                                      |
| Store Compact1:2                           |  |  | X         |        | X   |       | 7347    | Léger et Mi-lourd | Système de store compact standard. Tous les accessoires sont inclus dans le profilé.           |
| Store P-7206 Chaînette                     |  |  | X         |        |     | X     | 7206    | Léger et Mi-lourd | Store cordon standard.                                                                         |
| Store P-864 Cordon                         |  |  |           | X      | X   |       | 864     | Léger et Mi-lourd | Extra fin. Frein 3 positions. Les poulies ref 1506 sont conseillées pour les tissus lourds.    |
| Store P-942 Cordon                         |  |  |           | X      | X   |       | 942     | Léger             | Profilé basique à cordon. Premier prix.                                                        |
| Store P-909 Cordon                         |  |  |           | X      | X   |       | 909     | Léger et Mi-lourd | Profilé basique à cordon. Premier prix.                                                        |
| Store "Easy-Fix"                           |  |  |           | X      | X   |       | 7393    | Léger             | Support par Velcro adhésif sur fenêtre PVC, les poulies ref 1506 optimisent le fonctionnement. |
| Store "Double effet"                       |  |  |           | X      | X   |       | 7393    | Léger et Mi-lourd | Double store a cordon, permet l'utilisation simultanée d'un OCCULTANT et d'un VOILAGE .        |
| Store P-7206 Cordon                        |  |  |           | X      | X   |       | 7206    | Léger             | Store cordon standard.                                                                         |



ZAC NATUROPOLE  
9 Rue Gustave Eiffel  
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)  
FAX 0468 55 56 90

Web: [www.rielchyc.com/fr](http://www.rielchyc.com/fr)  
E-mail: [rielchyc-france@rielchyc.com](mailto:rielchyc-france@rielchyc.com)

## BON DE COMMANDE – STORES BATEAUX

Date:  
Client:  
Adresse de liv.:  
Ville:  
TEL.

Code client:

C.P.:  
FAX:

Envoi Commande au:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: [rielchyc-france@rielchyc.com](mailto:rielchyc-france@rielchyc.com)

| REFERENCE | QTY. | TYPE STORE<br>(A,B,C...) | LARGEUR<br>TOTALE<br>(CM) | HAUTEUR<br>TOTALE<br>(CM) | COMMANDE                 |                          | NB GUIDE FILS<br>COMMANDES<br>SUPPORTS<br>(*) | GALON<br>TRANS.<br>(OUI/ NON) | PLATINE<br>TRANS.<br>(OUI/ NON) | CONFIGURATION                    |                                    |                                   |                                      |
|-----------|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|           |      |                          |                           |                           | GAUCHE                   | DROIT                    |                                               |                               |                                 | Montage<br>classique<br>complète | Montage<br>classique<br>sans galon | Montage<br>bouillonné<br>complète | Montage<br>sans galons<br>sans tiges |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |
|           |      |                          |                           |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                               |                               |                                 | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             |

LA PLATINE SERA AUTOMATIQUEMENT DE 3 cm. PLUS COURTE QUE LES PORTE TOILES. POUR UNE AUTRE DIMENSION, LE NOTER EN OBSERVATIONS EN BAS DU BON DE COMMANDE

\*: SANS PRECISION DE VOTRE PART, NOUS METTRONS LES COMPOSANTS STANDARDS.


| Types de stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Composants Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Kit store à cordon, profilé 864.<br>B. Kit store chaînette démultiplié, profilé 864 (Rapide).<br>C. Kit store chaînette démultiplié, profilé 864 (Lent).<br>D. Kit store à cordon, profilé 7206.<br>E. Kit store à chaînette, profilé 7206.<br>F. Kit store à cordon, profilé 942.<br>G. Kit store chaînette démultiplié, profilé 942.<br>H. Kit store compact.<br>I. Kit store easy-fix, profilé 7393.<br>J. Kit store "Double effet", profilé 7393. | Quantité: Guide fils, commandes et supports:<br>– Moins de 1,20 m.: 2 unités.<br>– Entre 1,21 et 2,10 m.: 3 unités.<br>– Plus de 2,10 m.: 4 unités.<br>1 tige polyester Ø4 avec embouts chaque 30 cm.<br>1 barre de charge avec embouts<br><br><b>TOUT COMPOSANT SUPPLEMENTAIRE SERA FACTURE AU PRIX TARIF</b> |

### COMPOSANTS


|                                   | Mécanisme | Barre de charge | Tyges | Ruban<br>auto-agrippant | Anneaux<br>avec crochet | Galon bouillonné | Galon store |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Montage classique complète        | OUI       | OUI             | OUI   | OUI                     | OUI                     | -                | OUI         |
| Montage classique sans galons     | OUI       | OUI             | OUI   |                         | -                       | -                | -           |
| Montage bouillonné complète       | OUI       | OUI             | -     | OUI                     | OUI                     | OUI              | -           |
| Montage sans galons et sans tiges | OUI       | OUI             | -     | -                       | -                       | -                | -           |

### Observations


## DISPOSITIFS DE SECURITE POUR STORES

RACCORD DE CHÂINETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE.  
TRANSLUCIDE

Ref. 0282200

 x 200
RACCORD DE CHÂINETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE  
EN "H". BLANC


Ref. 0297060

 x 50
RACCORD DE CHÂINETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE  
EN "8". BLANC


Ref. 0710060

 x 50
TENDEUR DE CHÂINETTE  
TRANSLUCIDE (FIXATION MURALE)


Ref. 0286200

 x 25
ARRÊT DE CORDON.  
TRANSLUCIDE


Ref. 0714200

 x 25
POULIE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE  
POUR CHÂINETTE. BLANC

Ref. 0711060

 x 10
POULIE DE SÉCURITÉ  
POUR CHÂINETTE. BLANC


Ref. 1482060

 x 10
POULIE DE SÉCURITÉ AVEC  
DÉPORT POUR CHÂINETTE. BLANC


Ref. 0712060

 x 10
POULIE DE SÉCURITÉ  
POUR CHÂINETTE. BLANC


Ref. 0713060

 x 10
SÉCURITÉ FIN DE LACETTE.  
TRANSLUCIDE


Ref. 0283200

 x 50
ANNEAU DE SÉCURITÉ LACETTE.  
TRANSLUCIDE


Ref. 0709200

 x 100
RACCORD DE CORDON  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE. BLANC


Ref. 0715060

 x 25
ARRÊT DE SÉCURITÉ.  
TRANSLUCIDE


Ref. 0334200

 x 50
ARRÊT DE SÉCURITÉ  
POUR ENGAGER. TRANSLUCIDE

Ref. 0341200

 x 50
ARRÊT DE SÉCURITÉ.  
POUR COUDRE. TRANSLUCIDE

Ref. 0339200

 x 50
DISPOSITIF CHÂINETTE  
À DÉCLIPSAGE RAPIDE


Ref. 0392000

 x 5

\*\* Couleurs: 06= Blanc. 20= Translucide.  
Code d'emballage: 0= Vrac.



# NORMES EUROPÉENNES DE SÉCURITÉ POUR LES STORES INTÉRIEURS



En 2014, la révision de la norme produit **EN 13120** sur les stores intérieurs a eu pour objectif de protéger les bébés et enfants en bas âge suite à des accidents au Royaume-Uni notamment.

Les spécifications sont simples :

- Limiter la longueur du cordon ou de la chaînette.
- Utiliser des dispositifs de sécurité empêchant les cordons ou chaînettes de créer une boucle dangereuse.
- Vérifier par essai la fonctionnalité des dispositifs de sécurité séparément et sur un store complet.
- Fournir des avertissements de sécurité sur le produit et les instructions.

La norme précise que les exigences de sécurité des enfants doivent être respectées dès lors que les stores intérieurs sont « destinés à être installés dans des locaux où des enfants âgés de 0 à 42 mois sont susceptibles d'avoir accès ou d'être présents, comme, par exemple, les habitations, les hôtels, les églises, les magasins, les écoles, les crèches et les lieux publics d'une manière générale. »

Ces exigences ne s'appliquent pas aux stores intérieurs « destinés à être installés uniquement dans des locaux où les enfants ne sont pas susceptibles d'avoir accès comme les locaux de travail: bureaux, usines, laboratoires... ». Ils doivent cependant disposer d'une notice indiquant : produit destiné à être installé dans des locaux où les enfants ne sont pas susceptibles d'avoir accès.

## Dispositifs de sécurité mis en place par RIEL CHYC:

Les dispositifs présents sur la page précédente ont donc pour but de sécuriser l'utilisation des cordons ou chaînettes présents sur les stores intérieurs. Ce sont pour la plupart des dispositifs à déclipage rapide, qui se séparent par une simple pression. Nous avons également introduit une gamme de produits permettant de tendre ou de bloquer les cordons en les fixant au mur. Ces tendeurs ou bloqueurs devront être placés à minimum 1m50 du sol, hors de portée des enfants.

Enfin, tous nos stores montés avec ces équipements de sécurité seront livrés avec la notice explicative ainsi que les avertissements de sécurité nécessaires.