






ALUMINIUM DECO



PROFILÉ 7600 ET ACCESSOIRES MONTAGE "VAGUES"







Ref.	7659**0	7606**0	7603**0
	2,00 m.	3,00 m.	4,00 m.
	x 20 un.	x 20 un.	x 20 un.
	06 / 07 / 32 / 49	06 / 07 / 32 / 47 / 49	06 / 07 / 32 / 49

SUSPENDEUR SIMPLE
(à jumeler avec la tige d'écartement)

ACCESSOIRE POUR
TRINGLE VAGUE

SUSPENDEUR CONDUCTEUR
UNION FILS (Extérieur)

TIGE D'ÉCARTEMENT 9 cm.







Ref.	0241**0	0311**0	0245**0	0246**0
	x 200	x 50	x 50	x 250
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

TIGE D'ÉCARTEMENT 6 cm.

JEU DE 2 PORTE-POULIES + 1
BRIDE

JEU DE 2 EMBOUTS + 1 BRIDE

POULIE INTERMÉDIAIRE
PLASTIQUE






Ref.	0247**0	0250**0	7635**0	1440000
	x 250	x 25 jeux	x 25 jeux	x 50
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	

SUPPORT PLAFOND

JONCTION

CORDON TRESSÉ Ø2

GALON CORTITEX 75/2. TRANSLUCIDE
(Rapport recommandé 2x1)




(Rapport page 168-170)

Ref.	0252**0	7604**0	2551**0	0256201
	x 25	x 10	Bobine x 200 m.	Rouleau x 100 m.
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	20

** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 32= Gris. 47= Bronze vieilli. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac.

ACCESSOIRES DECO PROFILÉ 7600 MONTAGE "VAGUES"


SUPPORT DÉCO



NOUVEAU

COULEUR
GRIS ET
BRONZE



PROLONGATEUR POUR SUPPORT



NOUVEAU

COULEUR
GRIS ET
BRONZE

EMBOUIT DÉCO






NOUVEAU

COULEUR
GRIS ET
BRONZE

Ref.	7607**4	7608**4	7609**4
	 x 1	 x 1	 x 1
	06 / 07 / 32 / 47 / 49	06 / 07 / 32 / 47 / 49	06 / 07 / 32 / 47 / 49



SUPPORT DÉCO DOUBLE




RONDELLE ENTRETOISE



Ref.	7626**4	1863060
	 x 1	 x 50
	06 / 07 / 47 / 49	06

CONTREPOIDS PLUME
100 gr.CONTREPOIDS DISQUE
100 gr.


CONTREPOIDS 70 gr.



NOUVEAU

COULEUR
NOIR

CONTREPOIDS 110 gr.



NOUVEAU

COULEUR
NOIR ET
GRIS

Ref.	4632**4	4633**4	1204**0	1224**0
	 x 1	 x 1	 x 10	 x 10
	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 20= Translucide. 32= Gris. 43= Chromé. 47= Bronze vieilli. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac. 1= Boîte. 4= Vrac (Gaine).

TRINGLE PROFILÉ 7600 MONTAGE "VAGUES" SUR-MESURE



AVEC CORDON DE TIRAGE et TIGE D'ECARTEMENT 9 cm.

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Hasta 0,90 m.	9006M23V06900090	9006M23V07900090	9006M23V32900090	9006M23V47900090	9006M23V49900090
De 0,91-1,20 m.	9006M23V06900120	9006M23V07900120	9006M23V32900120	9006M23V47900120	9006M23V49900120
De 1,21-1,50 m.	9006M23V06900150	9006M23V07900150	9006M23V32900150	9006M23V47900150	9006M23V49900150
De 1,51-1,80 m.	9006M23V06900180	9006M23V07900180	9006M23V32900180	9006M23V47900180	9006M23V49900180
De 1,81-2,10 m.	9006M23V06900210	9006M23V07900210	9006M23V32900210	9006M23V47900210	9006M23V49900210
De 2,11-2,40 m.	9006M23V06900240	9006M23V07900240	9006M23V32900240	9006M23V47900240	9006M23V49900240
De 2,41-2,70 m.	9006M23V06900270	9006M23V07900270	9006M23V32900270	9006M23V47900270	9006M23V49900270
De 2,71-3,00 m.	9006M23V06900300	9006M23V07900300	9006M23V32900300	9006M23V47900300	9006M23V49900300
De 3,01-3,30 m.	9006M23V06900330	9006M23V07900330	9006M23V32900330	9006M23V47900330	9006M23V49900330
De 3,31-3,60 m.	9006M23V06900360	9006M23V07900360	9006M23V32900360	9006M23V47900360	9006M23V49900360
De 3,61-3,90 m.	9006M23V06900390	9006M23V07900390	9006M23V32900390	9006M23V47900390	9006M23V49900390
De 3,91-4,20 m.	9006M23V06900420	9006M23V07900420	9006M23V32900420	9006M23V47900420	9006M23V49900420
De 4,21-4,50 m.	9006M23V06900450	9006M23V07900450	9006M23V32900450	9006M23V47900450	9006M23V49900450

AVEC CORDON DE TIRAGE et TIGE D'ECARTEMENT 6 cm.

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Hasta 0,90 m.	9006M23V06600090	9006M23V07600090	9006M23V32600090	9006M23V47600090	9006M23V49600090
De 0,91-1,20 m.	9006M23V06600120	9006M23V07600120	9006M23V32600120	9006M23V47600120	9006M23V49600120
De 1,21-1,50 m.	9006M23V06600150	9006M23V07600150	9006M23V32600150	9006M23V47600150	9006M23V49600150
De 1,51-1,80 m.	9006M23V06600180	9006M23V07600180	9006M23V32600180	9006M23V47600180	9006M23V49600180
De 1,81-2,10 m.	9006M23V06600210	9006M23V07600210	9006M23V32600210	9006M23V47600210	9006M23V49600210
De 2,11-2,40 m.	9006M23V06600240	9006M23V07600240	9006M23V32600240	9006M23V47600240	9006M23V49600240
De 2,41-2,70 m.	9006M23V06600270	9006M23V07600270	9006M23V32600270	9006M23V47600270	9006M23V49600270
De 2,71-3,00 m.	9006M23V06600300	9006M23V07600300	9006M23V32600300	9006M23V47600300	9006M23V49600300
De 3,01-3,30 m.	9006M23V06600330	9006M23V07600330	9006M23V32600330	9006M23V47600330	9006M23V49600330
De 3,31-3,60 m.	9006M23V06600360	9006M23V07600360	9006M23V32600360	9006M23V47600360	9006M23V49600360
De 3,61-3,90 m.	9006M23V06600390	9006M23V07600390	9006M23V32600390	9006M23V47600390	9006M23V49600390
De 3,91-4,20 m.	9006M23V06600420	9006M23V07600420	9006M23V32600420	9006M23V47600420	9006M23V49600420
De 4,21-4,50 m.	9006M23V06600450	9006M23V07600450	9006M23V32600450	9006M23V47600450	9006M23V49600450


COULEUR GRIS
SUR COMMANDE

COULEUR BRONZE
SUR COMMANDE


* A partir de 3 m., les tringles de couleur Bronze Vieilli sera assemblé avec jonction.

TRINGLE PROFILÉ 7600 MONTAGE VAGUES

AVEC CORDON



"DECO" AVEC OU SANS CORDON



Toutes les tringles 7600, fournies avec embout « Déco »



TRINGLE PROFILÉ 7600 MONTAGE "VAGUES" SUR-MESURE



SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 9 cm.

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Hasta 0,90 m.	9006M13V06900090	9006M13V07900090	9006M13V32900090	9006M13V47900090	9006M13V49900090
De 0,91-1,20 m.	9006M13V06900120	9006M13V07900120	9006M13V32900120	9006M13V47900120	9006M13V49900120
De 1,21-1,50 m.	9006M13V06900150	9006M13V07900150	9006M13V32900150	9006M13V47900150	9006M13V49900150
De 1,51-1,80 m.	9006M13V06900180	9006M13V07900180	9006M13V32900180	9006M13V47900180	9006M13V49900180
De 1,81-2,10 m.	9006M13V06900210	9006M13V07900210	9006M13V32900210	9006M13V47900210	9006M13V49900210
De 2,11-2,40 m.	9006M13V06900240	9006M13V07900240	9006M13V32900240	9006M13V47900240	9006M13V49900240
De 2,41-2,70 m.	9006M13V06900270	9006M13V07900270	9006M13V32900270	9006M13V47900270	9006M13V49900270
De 2,71-3,00 m.	9006M13V06900300	9006M13V07900300	9006M13V32900300	9006M13V47900300	9006M13V49900300
De 3,01-3,30 m.	9006M13V06900330	9006M13V07900330	9006M13V32900330	9006M13V47900330	9006M13V49900330
De 3,31-3,60 m.	9006M13V06900360	9006M13V07900360	9006M13V32900360	9006M13V47900360	9006M13V49900360
De 3,61-3,90 m.	9006M13V06900390	9006M13V07900390	9006M13V32900390	9006M13V47900390	9006M13V49900390
De 3,91-4,20 m.	9006M13V06900420	9006M13V07900420	9006M13V32900420	9006M13V47900420	9006M13V49900420
De 4,21-4,50 m.	9006M13V06900450	9006M13V07900450	9006M13V32900450	9006M13V47900450	9006M13V49900450

SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 6 cm.

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Hasta 0,90 m.	9006M13V06600090	9006M13V07600090	9006M13V32600090	9006M13V47600090	9006M13V49600090
De 0,91-1,20 m.	9006M13V06600120	9006M13V07600120	9006M13V32600120	9006M13V47600120	9006M13V49600120
De 1,21-1,50 m.	9006M13V06600150	9006M13V07600150	9006M13V32600150	9006M13V47600150	9006M13V49600150
De 1,51-1,80 m.	9006M13V06600180	9006M13V07600180	9006M13V32600180	9006M13V47600180	9006M13V49600180
De 1,81-2,10 m.	9006M13V06600210	9006M13V07600210	9006M13V32600210	9006M13V47600210	9006M13V49600210
De 2,11-2,40 m.	9006M13V06600240	9006M13V07600240	9006M13V32600240	9006M13V47600240	9006M13V49600240
De 2,41-2,70 m.	9006M13V06600270	9006M13V07600270	9006M13V32600270	9006M13V47600270	9006M13V49600270
De 2,71-3,00 m.	9006M13V06600300	9006M13V07600300	9006M13V32600300	9006M13V47600300	9006M13V49600300
De 3,01-3,30 m.	9006M13V06600330	9006M13V07600330	9006M13V32600330	9006M13V47600330	9006M13V49600330
De 3,31-3,60 m.	9006M13V06600360	9006M13V07600360	9006M13V32600360	9006M13V47600360	9006M13V49600360
De 3,61-3,90 m.	9006M13V06600390	9006M13V07600390	9006M13V32600390	9006M13V47600390	9006M13V49600390
De 3,91-4,20 m.	9006M13V06600420	9006M13V07600420	9006M13V32600420	9006M13V47600420	9006M13V49600420
De 4,21-4,50 m.	9006M13V06600450	9006M13V07600450	9006M13V32600450	9006M13V47600450	9006M13V49600450


COULEUR GRIS
SUR COMMANDE

COULEUR BRONZE
SUR COMMANDE


* A partir de 3 m., les tringles de couleur Bronze Vieilli sera assemblé avec jonction.

TRINGLE PROFILÉ 7600 MONTAGE VAGUES

SANS CORDON



"DECO" AVEC OU SANS CORDON



Toutes les tringles 7600, fournies avec embout « Déco »

TRINGLE DECO SUR-MESURE MONTAGE "VAGUES". PROFILÉ 7600



**SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC SUSPENDEUR ref. 8076
ET CORDON SÉPARATEUR PAS de 8 cm.**

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Jusqu'à 1,50 m.	9006000601050150	9006000701050150	9006003201050150	9006004701050150	9006004901050150
De 1,51 à 2,00 m.	9006000601050200	9006000701050200	9006003201050200	9006004701050200	9006004901050200
De 2,01 à 2,50 m.	9006000601050250	9006000701050250	9006003201050250	9006004701050250	9006004901050250
De 2,51 à 3,00 m.	9006000601050300	9006000701050300	9006003201050300	9006004701050300	9006004901050300
De 3,01 à 3,50 m.	9006000601050350	9006000701050350	9006003201050350	9006004701050350	9006004901050350
De 3,51 à 4,00 m.	9006000601050400	9006000701050400	9006003201050400	9006004701050400	9006004901050400

COULEUR GRIS
SUR COMMANDE

COULEUR BRONZE
SUR COMMANDE

**SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC SUSPENDEUR CONDUCTEUR ref. 8076
ET CORDON SÉPARATEUR PAS de 6 cm.**

<---->	06. BLANC	07. NOIR	32. GRIS	*47. BRONZE VIEILLI	49. INOX
Jusqu'à 1,50 m.	9006000601040150	9006000701040150	9006003201040150	9006004701040150	9006004901040150
De 1,51 à 2,00 m.	9006000601040200	9006000701040200	9006003201040200	9006004701040200	9006004901040200
De 2,01 à 2,50 m.	9006000601040250	9006000701040250	9006003201040250	9006004701040250	9006004901040250
De 2,51 à 3,00 m.	9006000601040300	9006000701040300	9006003201040300	9006004701040300	9006004901040300
De 3,01 à 3,50 m.	9006000601040350	9006000701040350	9006003201040350	9006004701040350	9006004901040350
De 3,51 à 4,00 m.	9006000601040400	9006000701040400	9006003201040400	9006004701040400	9006004901040400


COULEUR GRIS
SUR COMMANDE

COULEUR BRONZE
SUR COMMANDE


* A partir de 3 m., les tringles de couleur Bronze Vieilli sera assemblé avec jonction.

TRINGLE PROFILÉ 7600 MONTAGE VAGUES

SANS CORDON




TRINGLE PROFILÉ 7690 "OVALE" EXEMPLE MONTAGE "VAGUES"



N.B.: MONTAGE DE LA TRINGLE COMPLETE SUR MESURE


PROFILÉ 7690 "OVALE"




Ref.	7698**0	7699**0	7689**0
	4,00 m.	3,00 m.	2,00 m.
	x 20 un.	x 20 un.	x 20 un.
	01 / 02 / 03 / 06 / 07 / 49		

ACCESSOIRES PROFILÉ 7690 "OVALE"

EMBOUT



EMBOUT POUR TRINGLE AVEC CORDON



JONCTION




Ref.	7691**4	7697**4	7693**4
	x 1	x 1 jeux	x 1
	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49


** Couleurs: **01**= Noyer. **02**= Pin. **03**= Merisier. **06**= Blanc. **07**= Noir. **49**= Inox.
Code d'emballage: **0**= Vrac.

ACCESSOIRES PROFILÉ 7690 "OVALE"

SUPPORT



SUPPORT LONG






SUPPORT PLAFOND



ADAPTATEUR POUR SUPPORT DOUBLE




Ref.	7692**4	7696**4	7694**4	7695**4
	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
	06 / 07 / 43/ 49	06 / 07 / 43/ 49	06 / 07 / 43/ 49	06 / 07 / 43/ 49


SUSPENDEUR SIMPLE
(à jumeler avec la tige d'écartement)SUSPENDEUR CONDUCTEUR
UNION FILS (Extérieur)ACCESSOIRE POUR
TRINGLE VAGUE

Ref.	0241**0	0245**0	0311**0
	 x 200	 x 50	 x 50
	06 / 07/ 32	06 / 07/ 32	06 / 07/ 32



TIGE D'ÉCARTEMENT 9 cm.



TIGE D'ÉCARTEMENT 6 cm.




JEU DE 2 PORTE-POULIES + 1 BRIDE


POULIE INTERMÉDIAIRE
PLASTIQUE

Ref.	0246**0	0247**0	0250**0	1440000
	 x 250	 x 250	 x 25 jeux	 x 50
	06 / 07/ 32	06 / 07/ 32	06 / 07/ 32	


SUSPENDEUR À ROUE. BLANC ET GRIS



SUSPENDEUR CONDUCTEUR



CORDON AVEC SEPARATEUR




Ref.	0689**0	0689**2	8076**0	0103**0	0321**0
	 x 400	 x 20	 x 100	Rouleau x 500 m.	
	06 / 07/ 32	06 / 07/ 32	06 / 07	06 / 07	


** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 43= Chromé. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister. 4= Gaine.

ACCESSOIRES PROFILÉ 7690 "OVALE"

SUSPENSEUR AVEC FIL "CHYC"




CORDON TRESSÉ Ø2


GALON CORTITEX 75/2. TRANS.
(Rapport recommandé 2x1)

(Rapport page 168-170)

Ref.	0232**0	0348**0	0349**0	0270**0	0346**0	0347**0	2551**0	0256201
	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Bobine x 200 m.	Rouleau x 100 m.
		06 / 07			06 / 07		06 / 07 / 32	20

CONTREPOIDS PLUME
100 gr.CONTREPOIDS DISQUE
100 gr.

CONTREPOIDS 70 gr.





CONTREPOIDS 110 gr.



Ref.	4632**4	4633**4	1204**0	1224**0
	x 1	x 1	x 10	x 10
	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

NOTE EXPLICATIVE PROFILÉ 7690 "OVALE"



** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 20= Translucide. 32= Gris. 43= Chromé. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac. 1= Boîte.

TRINGLE PROFILÉ 7690 "OVALE"

MONTAGE "VAGUES" SUR-MESURE

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT



Ref. 7692**4

SUPPORT LONG



Ref. 7696**4

SUPPORT PLAFOND



Ref. 7694**4

AVEC CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 9 cm., (sans supports - à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01901090	9113M03V02901090	9113M03V03901090	9113M03V06901090	9113M03V07901090	9113M03V49901090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01901120	9113M03V02901120	9113M03V03901120	9113M03V06901120	9113M03V07901120	9113M03V49901120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01901150	9113M03V02901150	9113M03V03901150	9113M03V06901150	9113M03V07901150	9113M03V49901150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01901180	9113M03V02901180	9113M03V03901180	9113M03V06901180	9113M03V07901180	9113M03V49901180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01901210	9113M03V02901210	9113M03V03901210	9113M03V06901210	9113M03V07901210	9113M03V49901210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01901240	9113M03V02901240	9113M03V03901240	9113M03V06901240	9113M03V07901240	9113M03V49901240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01901270	9113M03V02901270	9113M03V03901270	9113M03V06901270	9113M03V07901270	9113M03V49901270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01901300	9113M03V02901300	9113M03V03901300	9113M03V06901300	9113M03V07901300	9113M03V49901300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01901330	9113M03V02901330	9113M03V03901330	9113M03V06901330	9113M03V07901330	9113M03V49901330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01901360	9113M03V02901360	9113M03V03901360	9113M03V06901360	9113M03V07901360	9113M03V49901360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01901390	9113M03V02901390	9113M03V03901390	9113M03V06901390	9113M03V07901390	9113M03V49901390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01901420	9113M03V02901420	9113M03V03901420	9113M03V06901420	9113M03V07901420	9113M03V49901420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01901450	9113M03V02901450	9113M03V03901450	9113M03V06901450	9113M03V07901450	9113M03V49901450

AVEC CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 6 cm., (sans supports - à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01601090	9113M03V02601090	9113M03V03601090	9113M03V06601090	9113M03V07601090	9113M03V49601090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01601120	9113M03V02601120	9113M03V03601120	9113M03V06601120	9113M03V07601120	9113M03V49601120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01601150	9113M03V02601150	9113M03V03601150	9113M03V06601150	9113M03V07601150	9113M03V49601150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01601180	9113M03V02601180	9113M03V03601180	9113M03V06601180	9113M03V07601180	9113M03V49601180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01601210	9113M03V02601210	9113M03V03601210	9113M03V06601210	9113M03V07601210	9113M03V49601210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01601240	9113M03V02601240	9113M03V03601240	9113M03V06601240	9113M03V07601240	9113M03V49601240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01601270	9113M03V02601270	9113M03V03601270	9113M03V06601270	9113M03V07601270	9113M03V49601270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01601300	9113M03V02601300	9113M03V03601300	9113M03V06601300	9113M03V07601300	9113M03V49601300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01601330	9113M03V02601330	9113M03V03601330	9113M03V06601330	9113M03V07601330	9113M03V49601330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01601360	9113M03V02601360	9113M03V03601360	9113M03V06601360	9113M03V07601360	9113M03V49601360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01601390	9113M03V02601390	9113M03V03601390	9113M03V06601390	9113M03V07601390	9113M03V49601390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01601420	9113M03V02601420	9113M03V03601420	9113M03V06601420	9113M03V07601420	9113M03V49601420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01601450	9113M03V02601450	9113M03V03601450	9113M03V06601450	9113M03V07601450	9113M03V49601450

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT



Ref. 7692**4

SUPPORT LONG



Ref. 7696**4

SUPPORT PLAFOND



Ref. 7694**4

SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 9 cm., (sans supports - à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01900090	9113M03V02900090	9113M03V03900090	9113M03V06900090	9113M03V07900090	9113M03V49900090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01900120	9113M03V02900120	9113M03V03900120	9113M03V06900120	9113M03V07900120	9113M03V49900120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01900150	9113M03V02900150	9113M03V03900150	9113M03V06900150	9113M03V07900150	9113M03V49900150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01900180	9113M03V02900180	9113M03V03900180	9113M03V06900180	9113M03V07900180	9113M03V49900180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01900210	9113M03V02900210	9113M03V03900210	9113M03V06900210	9113M03V07900210	9113M03V49900210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01900240	9113M03V02900240	9113M03V03900240	9113M03V06900240	9113M03V07900240	9113M03V49900240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01900270	9113M03V02900270	9113M03V03900270	9113M03V06900270	9113M03V07900270	9113M03V49900270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01900300	9113M03V02900300	9113M03V03900300	9113M03V06900300	9113M03V07900300	9113M03V49900300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01900330	9113M03V02900330	9113M03V03900330	9113M03V06900330	9113M03V07900330	9113M03V49900330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01900360	9113M03V02900360	9113M03V03900360	9113M03V06900360	9113M03V07900360	9113M03V49900360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01900390	9113M03V02900390	9113M03V03900390	9113M03V06900390	9113M03V07900390	9113M03V49900390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01900420	9113M03V02900420	9113M03V03900420	9113M03V06900420	9113M03V07900420	9113M03V49900420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01900450	9113M03V02900450	9113M03V03900450	9113M03V06900450	9113M03V07900450	9113M03V49900450

SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 6 cm., (sans supports - à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01600090	9113M03V02600090	9113M03V03600090	9113M03V06600090	9113M03V07600090	9113M03V49600090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01600120	9113M03V02600120	9113M03V03600120	9113M03V06600120	9113M03V07600120	9113M03V49600120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01600150	9113M03V02600150	9113M03V03600150	9113M03V06600150	9113M03V07600150	9113M03V49600150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01600180	9113M03V02600180	9113M03V03600180	9113M03V06600180	9113M03V07600180	9113M03V49600180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01600210	9113M03V02600210	9113M03V03600210	9113M03V06600210	9113M03V07600210	9113M03V49600210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01600240	9113M03V02600240	9113M03V03600240	9113M03V06600240	9113M03V07600240	9113M03V49600240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01600270	9113M03V02600270	9113M03V03600270	9113M03V06600270	9113M03V07600270	9113M03V49600270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01600300	9113M03V02600300	9113M03V03600300	9113M03V06600300	9113M03V07600300	9113M03V49600300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01600330	9113M03V02600330	9113M03V03600330	9113M03V06600330	9113M03V07600330	9113M03V49600330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01600360	9113M03V02600360	9113M03V03600360	9113M03V06600360	9113M03V07600360	9113M03V49600360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01600390	9113M03V02600390	9113M03V03600390	9113M03V06600390	9113M03V07600390	9113M03V49600390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01600420	9113M03V02600420	9113M03V03600420	9113M03V06600420	9113M03V07600420	9113M03V49600420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01600450	9113M03V02600450	9113M03V03600450	9113M03V06600450	9113M03V07600450	9113M03V49600450



TRINGLE PROFILÉ 7690 "OVALE"

SUR-MESURE. AUTRES ASSEMBLAGES. SANS SUPPORTS

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT
Ref. 7692**4



SUPPORT LONG
Ref. 7696**4



SUPPORT PLAFOND
Ref. 7694**4



MODALITÉ 01 : MONTAGE CLASSIQUE (SANS CORDON DE TIRAGE)

VARIANT A: Avec suspendeur à roue 0689060

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M01V01A00090	9113M01V02A00090	9113M01V03A00090	9113M01V06A00090	9113M01V07A00090	9113M01V49A00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M01V01A00120	9113M01V02A00120	9113M01V03A00120	9113M01V06A00120	9113M01V07A00120	9113M01V49A00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M01V01A00150	9113M01V02A00150	9113M01V03A00150	9113M01V06A00150	9113M01V07A00150	9113M01V49A00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M01V01A00180	9113M01V02A00180	9113M01V03A00180	9113M01V06A00180	9113M01V07A00180	9113M01V49A00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M01V01A00210	9113M01V02A00210	9113M01V03A00210	9113M01V06A00210	9113M01V07A00210	9113M01V49A00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M01V01A00240	9113M01V02A00240	9113M01V03A00240	9113M01V06A00240	9113M01V07A00240	9113M01V49A00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M01V01A00270	9113M01V02A00270	9113M01V03A00270	9113M01V06A00270	9113M01V07A00270	9113M01V49A00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M01V01A00300	9113M01V02A00300	9113M01V03A00300	9113M01V06A00300	9113M01V07A00300	9113M01V49A00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M01V01A00330	9113M01V02A00330	9113M01V03A00330	9113M01V06A00330	9113M01V07A00330	9113M01V49A00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M01V01A00360	9113M01V02A00360	9113M01V03A00360	9113M01V06A00360	9113M01V07A00360	9113M01V49A00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M01V01A00390	9113M01V02A00390	9113M01V03A00390	9113M01V06A00390	9113M01V07A00390	9113M01V49A00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M01V01A00420	9113M01V02A00420	9113M01V03A00420	9113M01V06A00420	9113M01V07A00420	9113M01V49A00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M01V01A00450	9113M01V02A00450	9113M01V03A00450	9113M01V06A00450	9113M01V07A00450	9113M01V49A00450

COMPOSANTS
MOD 01/VARIANT A:

- Profilé 7690
- Suspenseur à roue (rf. 0689060)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250****)
- 2 x embouts profilé (ref. 7691****)

VARIANT B: Avec suspendeur conducteur 8076060

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M01V01B00090	9113M01V02B00090	9113M01V03B00090	9113M01V06B00090	9113M01V07B00090	9113M01V49B00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M01V01B00120	9113M01V02B00120	9113M01V03B00120	9113M01V06B00120	9113M01V07B00120	9113M01V49B00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M01V01B00150	9113M01V02B00150	9113M01V03B00150	9113M01V06B00150	9113M01V07B00150	9113M01V49B00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M01V01B00180	9113M01V02B00180	9113M01V03B00180	9113M01V06B00180	9113M01V07B00180	9113M01V49B00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M01V01B00210	9113M01V02B00210	9113M01V03B00210	9113M01V06B00210	9113M01V07B00210	9113M01V49B00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M01V01B00240	9113M01V02B00240	9113M01V03B00240	9113M01V06B00240	9113M01V07B00240	9113M01V49B00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M01V01B00270	9113M01V02B00270	9113M01V03B00270	9113M01V06B00270	9113M01V07B00270	9113M01V49B00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M01V01B00300	9113M01V02B00300	9113M01V03B00300	9113M01V06B00300	9113M01V07B00300	9113M01V49B00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M01V01B00330	9113M01V02B00330	9113M01V03B00330	9113M01V06B00330	9113M01V07B00330	9113M01V49B00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M01V01B00360	9113M01V02B00360	9113M01V03B00360	9113M01V06B00360	9113M01V07B00360	9113M01V49B00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M01V01B00390	9113M01V02B00390	9113M01V03B00390	9113M01V06B00390	9113M01V07B00390	9113M01V49B00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M01V01B00420	9113M01V02B00420	9113M01V03B00420	9113M01V06B00420	9113M01V07B00420	9113M01V49B00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M01V01B00450	9113M01V02B00450	9113M01V03B00450	9113M01V06B00450	9113M01V07B00450	9113M01V49B00450

COMPOSANTS
MOD 01/VARIANT B:

- Profilé 7690
- Suspenseur à roue (rf. 8076****)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250****)
- 2 x embouts profilé (ref. 7691****)

MODALITÉ 03 : MONTAGE VAGUES (SANS CORDON DE TIRAGE)

VARIANT A: Suspenseur avec fil CHYC Rf. 0232 pas de 8 cm.

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01A00090	9113M03V02A00090	9113M03V03A00090	9113M03V06A00090	9113M03V07A00090	9113M03V49A00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01A00120	9113M03V02A00120	9113M03V03A00120	9113M03V06A00120	9113M03V07A00120	9113M03V49A00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01A00150	9113M03V02A00150	9113M03V03A00150	9113M03V06A00150	9113M03V07A00150	9113M03V49A00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01A00180	9113M03V02A00180	9113M03V03A00180	9113M03V06A00180	9113M03V07A00180	9113M03V49A00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01A00210	9113M03V02A00210	9113M03V03A00210	9113M03V06A00210	9113M03V07A00210	9113M03V49A00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01A00240	9113M03V02A00240	9113M03V03A00240	9113M03V06A00240	9113M03V07A00240	9113M03V49A00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01A00270	9113M03V02A00270	9113M03V03A00270	9113M03V06A00270	9113M03V07A00270	9113M03V49A00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01A00300	9113M03V02A00300	9113M03V03A00300	9113M03V06A00300	9113M03V07A00300	9113M03V49A00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01A00330	9113M03V02A00330	9113M03V03A00330	9113M03V06A00330	9113M03V07A00330	9113M03V49A00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01A00360	9113M03V02A00360	9113M03V03A00360	9113M03V06A00360	9113M03V07A00360	9113M03V49A00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01A00390	9113M03V02A00390	9113M03V03A00390	9113M03V06A00390	9113M03V07A00390	9113M03V49A00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01A00420	9113M03V02A00420	9113M03V03A00420	9113M03V06A00420	9113M03V07A00420	9113M03V49A00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01A00450	9113M03V02A00450	9113M03V03A00450	9113M03V06A00450	9113M03V07A00450	9113M03V49A00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT A:

- Profilé 7690
- Suspenseur avec fil pas 8 cm. (rf. 0232****)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250****)
- 2 x embouts profilé (ref. 7691****)

VARIANT B: Suspenseur avec fil CHYC Rf. 0270 pas de 6 cm.

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01B00090	9113M03V02B00090	9113M03V03B00090	9113M03V06B00090	9113M03V07B00090	9113M03V49B00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01B00120	9113M03V02B00120	9113M03V03B00120	9113M03V06B00120	9113M03V07B00120	9113M03V49B00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01B00150	9113M03V02B00150	9113M03V03B00150	9113M03V06B00150	9113M03V07B00150	9113M03V49B00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01B00180	9113M03V02B00180	9113M03V03B00180	9113M03V06B00180	9113M03V07B00180	9113M03V49B00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01B00210	9113M03V02B00210	9113M03V03B00210	9113M03V06B00210	9113M03V07B00210	9113M03V49B00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01B00240	9113M03V02B00240	9113M03V03B00240	9113M03V06B00240	9113M03V07B00240	9113M03V49B00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01B00270	9113M03V02B00270	9113M03V03B00270	9113M03V06B00270	9113M03V07B00270	9113M03V49B00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01B00300	9113M03V02B00300	9113M03V03B00300	9113M03V06B00300	9113M03V07B00300	9113M03V49B00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01B00330	9113M03V02B00330	9113M03V03B00330	9113M03V06B00330	9113M03V07B00330	9113M03V49B00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01B00360	9113M03V02B00360	9113M03V03B00360	9113M03V06B00360	9113M03V07B00360	9113M03V49B00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01B00390	9113M03V02B00390	9113M03V03B00390	9113M03V06B00390	9113M03V07B00390	9113M03V49B00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01B00420	9113M03V02B00420	9113M03V03B00420	9113M03V06B00420	9113M03V07B00420	9113M03V49B00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01B00450	9113M03V02B00450	9113M03V03B00450	9113M03V06B00450	9113M03V07B00450	9113M03V49B00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT B:

- Profilé 7690
- Suspenseur avec fil pas 6 cm. (rf. 0270****)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250****)
- 2 x embouts profilé (ref. 7691****)

VARIANT C: Suspenseur 8076060 + cordon 0103 pas de 8 cm.

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01C00090	9113M03V02C00090	9113M03V03C00090	9113M03V06C00090	9113M03V07C00090	9113M03V49C00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01C00120	9113M03V02C00120	9113M03V03C00120	9113M03V06C00120	9113M03V07C00120	9113M03V49C00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01C00150	9113M03V02C00150	9113M03V03C00150	9113M03V06C00150	9113M03V07C00150	9113M03V49C00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01C00180	9113M03V02C00180	9113M03V03C00180	9113M03V06C00180	9113M03V07C00180	9113M03V49C00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01C00210	9113M03V02C00210	9113M03V03C00210	9113M03V06C00210	9113M03V07C00210	9113M03V49C00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01C00240	9113M03V02C00240	9113M03V03C00240	9113M03V06C00240	9113M03V07C00240	9113M03V49C00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01C00270	9113M03V02C00270	9113M03V03C00270	9113M03V06C00270	9113M03V07C00270	9113M03V49C00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01C00300	9113M03V02C00300	9113M03V03C00300	9113M03V06C00300	9113M03V07C00300	9113M03V49C00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01C00330	9113M03V02C00330	9113M03V03C00330	9113M03V06C00330	9113M03V07C00330	9113M03V49C00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01C00360	9113M03V02C00360	9113M03V03C00360	9113M03V06C00360	9113M03V07C00360	9113M03V49C00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01C00390	9113M03V02C00390	9113M03V03C00390	9113M03V06C00390	9113M03V07C00390	9113M03V49C00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01C00420	9113M03V02C00420	9113M03V03C00420	9113M03V06C00420	9113M03V07C00420	9113M03V49C00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01C00450	9113M03V02C00450	9113M03V03C00450	9113M03V06C00450	9113M03V07C00450	9113M03V49C00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT C:


- Profilé 7690
- Suspenseur conducteur (rf. 8076****)
- Cordon avec séparateur pas de 8 cm. (rf. 0103****)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250****)
- 2 x embouts profilé (ref. 7691****)

VARIANT D: Suspenseur 8076060 + cordon 0321 pas de 6 cm.

VARIANT D: Suspendeur 8076060 + cordon 0321 pas de 6 cm.						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9113M03V01D00090	9113M03V02D00090	9113M03V03D00090	9113M03V06D00090	9113M03V07D00090	9113M03V49D00090
De 0,91 à 1,20 m.	9113M03V01D00120	9113M03V02D00120	9113M03V03D00120	9113M03V06D00120	9113M03V07D00120	9113M03V49D00120
De 1,21 à 1,50 m.	9113M03V01D00150	9113M03V02D00150	9113M03V03D00150	9113M03V06D00150	9113M03V07D00150	9113M03V49D00150
De 1,51 à 1,80 m.	9113M03V01D00180	9113M03V02D00180	9113M03V03D00180	9113M03V06D00180	9113M03V07D00180	9113M03V49D00180
De 1,81 à 2,10 m.	9113M03V01D00210	9113M03V02D00210	9113M03V03D00210	9113M03V06D00210	9113M03V07D00210	9113M03V49D00210
De 2,11 à 2,40 m.	9113M03V01D00240	9113M03V02D00240	9113M03V03D00240	9113M03V06D00240	9113M03V07D00240	9113M03V49D00240
De 2,41 à 2,70 m.	9113M03V01D00270	9113M03V02D00270	9113M03V03D00270	9113M03V06D00270	9113M03V07D00270	9113M03V49D00270
De 2,71 à 3,00 m.	9113M03V01D00300	9113M03V02D00300	9113M03V03D00300	9113M03V06D00300	9113M03V07D00300	9113M03V49D00300
De 3,01 à 3,30 m.	9113M03V01D00330	9113M03V02D00330	9113M03V03D00330	9113M03V06D00330	9113M03V07D00330	9113M03V49D00330
De 3,31 à 3,60 m.	9113M03V01D00360	9113M03V02D00360	9113M03V03D00360	9113M03V06D00360	9113M03V07D00360	9113M03V49D00360
De 3,61 à 3,90 m.	9113M03V01D00390	9113M03V02D00390	9113M03V03D00390	9113M03V06D00390	9113M03V07D00390	9113M03V49D00390
De 3,91 à 4,20 m.	9113M03V01D00420	9113M03V02D00420	9113M03V03D00420	9113M03V06D00420	9113M03V07D00420	9113M03V49D00420
De 4,21 à 4,50 m.	9113M03V01D00450	9113M03V02D00450	9113M03V03D00450	9113M03V06D00450	9113M03V07D00450	9113M03V49D00450

TRINGLE PROFILÉ 7640 "ROND"

EXEMPLE MONTAGE "VAGUES"



N.B.: MONTAGE DE LA TRINGLE COMPLETE SUR MESURE


PROFILÉ 7640 "ROND" Ø40 mm.



Ref.	7671**0	7672**0	7673**0
	4,00 m.	3,00 m.	2,00 m.
	x 20 un.	x 20 un.	x 20 un.
	01 / 02 / 03 / 06 / 07 / 49		


ACCESSOIRES PROFILÉ 7640 "ROND"

EMBOUT




Ø45
17

EMBOUT POUR TRINGLE AVEC CORDON



17
Ø45

JONCTION



52
44
29

Ref.	7641**4	7647**4	7643**4
	x 1	x 1 jeux	x 1
	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49


** Couleurs: 01= Noyer. 02= Pin. 03= Merisier. 06= Blanc. 07= Noir. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac.

ACCESSOIRES PROFILÉ 7640 "ROND"


SUPPORT




SUPPORT LONG






SUPPORT PLAFOND



ADAPTATEUR POUR SUPPORT DOUBLE




Ref.	7642**4	7646**4	7644**4	7645**4
	x 1	x 1	x 1	x 1
	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49	06 / 07 / 43 / 49


SUSPENDEDUR SIMPLE
(à jumeler avec la tige d'écartement)SUSPENDEDUR CONDUCTEUR
UNION FILS (Extérieur)ACCESSOIRE POUR
TRINGLE VAGUE

Ref.	0241**0	0245**0	0311**0
	x 200	x 50	x 50
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

TIGE D'ÉCARTEMENT 9 cm.



TIGE D'ÉCARTEMENT 6 cm.




JEU DE 2 PORTE-POULIES + 1 BRIDE

POULIE INTERMÉDIAIRE
PLASTIQUE

Ref.	0246**0	0247**0	0250**0	1440000
	x 250	x 250	x 25 jeux	x 50
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	


SUSPENDEDUR À ROUE. BLANC ET GRIS



SUSPENDEDUR CONDUCTEUR



CORDON AVEC SEPARATEUR




Ref.	0689**0	0689**2	8076**0	0103**0	0321**0
	x 400	x 20	x 100		Rouleau x 500 m.
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07		06 / 07


** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 43= Chromé. 49= Inox.
Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister. 4= Gaine.

ACCESSOIRES PROFILÉ 7640 "ROND"

SUSPENDEUR AVEC FIL "CHYC"



CORDON TRESSÉ Ø2

GALON CORTITEX 75/2. TRANS.
(Rapport recommandé 2x1)

(Rapport page 168-170)

Ref.	0232**0	0348**0	0349**0	0270**0	0346**0	0347**0	2551**0	0256201
	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Bobine x 200 m.	Rouleau x 100 m.
		06 / 07			06 / 07		06 / 07 / 32	20

CONTREPOIDS PLUME
100 gr.CONTREPOIDS DISQUE
100 gr.

CONTREPOIDS 70 gr.




CONTREPOIDS 110 gr.



Ref.	4632**4	4633**4	1204**0	1224**0
	x 1	x 1	x 10	x 10
	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

NOTE EXPLICATIVE PROFILÉ 7640 "ROND" Ø40



** Couleurs: 06= Blanc. 32= Gris.

Code d'emballage: 0= Vrac. 1= Boîte. 4= Gaine.

TRINGLE PROFILÉ 7640 "ROND"

MONTAGE "VAGUES" SUR-MESURE

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT



Ref. 7642**4

SUPPORT LONG



Ref. 7646**4

SUPPORT PLAFOND



Ref. 7644**4

AVEC CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 9 cm., (sans supports – à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01901090	9112M03V02901090	9112M03V03901090	9112M03V06901090	9112M03V07901090	9112M03V49901090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01901120	9112M03V02901120	9112M03V03901120	9112M03V06901120	9112M03V07901120	9112M03V49901120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01901150	9112M03V02901150	9112M03V03901150	9112M03V06901150	9112M03V07901150	9112M03V49901150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01901180	9112M03V02901180	9112M03V03901180	9112M03V06901180	9112M03V07901180	9112M03V49901180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01901210	9112M03V02901210	9112M03V03901210	9112M03V06901210	9112M03V07901210	9112M03V49901210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01901240	9112M03V02901240	9112M03V03901240	9112M03V06901240	9112M03V07901240	9112M03V49901240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01901270	9112M03V02901270	9112M03V03901270	9112M03V06901270	9112M03V07901270	9112M03V49901270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01901300	9112M03V02901300	9112M03V03901300	9112M03V06901300	9112M03V07901300	9112M03V49901300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01901330	9112M03V02901330	9112M03V03901330	9112M03V06901330	9112M03V07901330	9112M03V49901330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01901360	9112M03V02901360	9112M03V03901360	9112M03V06901360	9112M03V07901360	9112M03V49901360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01901390	9112M03V02901390	9112M03V03901390	9112M03V06901390	9112M03V07901390	9112M03V49901390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01901420	9112M03V02901420	9112M03V03901420	9112M03V06901420	9112M03V07901420	9112M03V49901420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01901450	9112M03V02901450	9112M03V03901450	9112M03V06901450	9112M03V07901450	9112M03V49901450

AVEC CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 6 cm., (sans supports – à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01601090	9112M03V02601090	9112M03V03601090	9112M03V06601090	9112M03V07601090	9112M03V49601090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01601120	9112M03V02601120	9112M03V03601120	9112M03V06601120	9112M03V07601120	9112M03V49601120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01601150	9112M03V02601150	9112M03V03601150	9112M03V06601150	9112M03V07601150	9112M03V49601150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01601180	9112M03V02601180	9112M03V03601180	9112M03V06601180	9112M03V07601180	9112M03V49601180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01601210	9112M03V02601210	9112M03V03601210	9112M03V06601210	9112M03V07601210	9112M03V49601210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01601240	9112M03V02601240	9112M03V03601240	9112M03V06601240	9112M03V07601240	9112M03V49601240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01601270	9112M03V02601270	9112M03V03601270	9112M03V06601270	9112M03V07601270	9112M03V49601270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01601300	9112M03V02601300	9112M03V03601300	9112M03V06601300	9112M03V07601300	9112M03V49601300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01601330	9112M03V02601330	9112M03V03601330	9112M03V06601330	9112M03V07601330	9112M03V49601330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01601360	9112M03V02601360	9112M03V03601360	9112M03V06601360	9112M03V07601360	9112M03V49601360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01601390	9112M03V02601390	9112M03V03601390	9112M03V06601390	9112M03V07601390	9112M03V49601390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01601420	9112M03V02601420	9112M03V03601420	9112M03V06601420	9112M03V07601420	9112M03V49601420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01601450	9112M03V02601450	9112M03V03601450	9112M03V06601450	9112M03V07601450	9112M03V49601450

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT



Ref. 7642**4

SUPPORT LONG



Ref. 7646**4

SUPPORT PLAFOND



Ref. 7644**4

SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 9 cm., (sans supports – à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01900090	9112M03V02900090	9112M03V03900090	9112M03V06900090	9112M03V07900090	9112M03V49900090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01900120	9112M03V02900120	9112M03V03900120	9112M03V06900120	9112M03V07900120	9112M03V49900120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01900150	9112M03V02900150	9112M03V03900150	9112M03V06900150	9112M03V07900150	9112M03V49900150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01900180	9112M03V02900180	9112M03V03900180	9112M03V06900180	9112M03V07900180	9112M03V49900180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01900210	9112M03V02900210	9112M03V03900210	9112M03V06900210	9112M03V07900210	9112M03V49900210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01900240	9112M03V02900240	9112M03V03900240	9112M03V06900240	9112M03V07900240	9112M03V49900240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01900270	9112M03V02900270	9112M03V03900270	9112M03V06900270	9112M03V07900270	9112M03V49900270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01900300	9112M03V02900300	9112M03V03900300	9112M03V06900300	9112M03V07900300	9112M03V49900300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01900330	9112M03V02900330	9112M03V03900330	9112M03V06900330	9112M03V07900330	9112M03V49900330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01900360	9112M03V02900360	9112M03V03900360	9112M03V06900360	9112M03V07900360	9112M03V49900360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01900390	9112M03V02900390	9112M03V03900390	9112M03V06900390	9112M03V07900390	9112M03V49900390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01900420	9112M03V02900420	9112M03V03900420	9112M03V06900420	9112M03V07900420	9112M03V49900420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01900450	9112M03V02900450	9112M03V03900450	9112M03V06900450	9112M03V07900450	9112M03V49900450

SANS CORDON DE TIRAGE, AVEC TIGES D'ECARTEMENT 6 cm., (sans supports – à rajouter)

<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01600090	9112M03V02600090	9112M03V03600090	9112M03V06600090	9112M03V07600090	9112M03V49600090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01600120	9112M03V02600120	9112M03V03600120	9112M03V06600120	9112M03V07600120	9112M03V49600120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01600150	9112M03V02600150	9112M03V03600150	9112M03V06600150	9112M03V07600150	9112M03V49600150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01600180	9112M03V02600180	9112M03V03600180	9112M03V06600180	9112M03V07600180	9112M03V49600180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01600210	9112M03V02600210	9112M03V03600210	9112M03V06600210	9112M03V07600210	9112M03V49600210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01600240	9112M03V02600240	9112M03V03600240	9112M03V06600240	9112M03V07600240	9112M03V49600240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01600270	9112M03V02600270	9112M03V03600270	9112M03V06600270	9112M03V07600270	9112M03V49600270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01600300	9112M03V02600300	9112M03V03600300	9112M03V06600300	9112M03V07600300	9112M03V49600300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01600330	9112M03V02600330	9112M03V03600330	9112M03V06600330	9112M03V07600330	9112M03V49600330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01600360	9112M03V02600360	9112M03V03600360	9112M03V06600360	9112M03V07600360	9112M03V49600360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01600390	9112M03V02600390	9112M03V03600390	9112M03V06600390	9112M03V07600390	9112M03V49600390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01600420	9112M03V02600420	9112M03V03600420	9112M03V06600420	9112M03V07600420	9112M03V49600420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01600450	9112M03V02600450	9112M03V03600450	9112M03V06600450	9112M03V07600450	9112M03V49600450



TRINGLE PROFILÉ 7640 "ROND"

SUR-MESURE. AUTRES ASSEMBLAGES. SANS SUPPORTS

POIDS MAXIMUM 15 KG.



SUPPORT
Ref. 7642**4



SUPPORT LONG
Ref. 7646**4



SUPPORT PLAFOND
Ref. 7644**4



MODALITÉ OI : MONTAGE CLASSIQUE (SANS CORDON DE TIRAGE)

VARIANT A: Avec suspendeur à roue 0689060						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M01V01A00090	9112M01V02A00090	9112M01V03A00090	9112M01V06A00090	9112M01V07A00090	9112M01V49A00090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M01V01A00120	9112M01V02A00120	9112M01V03A00120	9112M01V06A00120	9112M01V07A00120	9112M01V49A00120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M01V01A00150	9112M01V02A00150	9112M01V03A00150	9112M01V06A00150	9112M01V07A00150	9112M01V49A00150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M01V01A00180	9112M01V02A00180	9112M01V03A00180	9112M01V06A00180	9112M01V07A00180	9112M01V49A00180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M01V01A00210	9112M01V02A00210	9112M01V03A00210	9112M01V06A00210	9112M01V07A00210	9112M01V49A00210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M01V01A00240	9112M01V02A00240	9112M01V03A00240	9112M01V06A00240	9112M01V07A00240	9112M01V49A00240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M01V01A00270	9112M01V02A00270	9112M01V03A00270	9112M01V06A00270	9112M01V07A00270	9112M01V49A00270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M01V01A00300	9112M01V02A00300	9112M01V03A00300	9112M01V06A00300	9112M01V07A00300	9112M01V49A00300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M01V01A00330	9112M01V02A00330	9112M01V03A00330	9112M01V06A00330	9112M01V07A00330	9112M01V49A00330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M01V01A00360	9112M01V02A00360	9112M01V03A00360	9112M01V06A00360	9112M01V07A00360	9112M01V49A00360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M01V01A00390	9112M01V02A00390	9112M01V03A00390	9112M01V06A00390	9112M01V07A00390	9112M01V49A00390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M01V01A00420	9112M01V02A00420	9112M01V03A00420	9112M01V06A00420	9112M01V07A00420	9112M01V49A00420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M01V01A00450	9112M01V02A00450	9112M01V03A00450	9112M01V06A00450	9112M01V07A00450	9112M01V49A00450

COMPOSANTS
MOD 01/VARIANT A:

- Profilé 7640
- Suspenseur à roue (rf. 0689***)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250***)
- 2 x embouts profilé (ref. 7641***)

VARIANT B: Avec suspendeur conducteur 8076060						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M01V01B00090	9112M01V02B00090	9112M01V03B00090	9112M01V06B00090	9112M01V07B00090	9112M01V49B00090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M01V01B00120	9112M01V02B00120	9112M01V03B00120	9112M01V06B00120	9112M01V07B00120	9112M01V49B00120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M01V01B00150	9112M01V02B00150	9112M01V03B00150	9112M01V06B00150	9112M01V07B00150	9112M01V49B00150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M01V01B00180	9112M01V02B00180	9112M01V03B00180	9112M01V06B00180	9112M01V07B00180	9112M01V49B00180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M01V01B00210	9112M01V02B00210	9112M01V03B00210	9112M01V06B00210	9112M01V07B00210	9112M01V49B00210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M01V01B00240	9112M01V02B00240	9112M01V03B00240	9112M01V06B00240	9112M01V07B00240	9112M01V49B00240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M01V01B00270	9112M01V02B00270	9112M01V03B00270	9112M01V06B00270	9112M01V07B00270	9112M01V49B00270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M01V01B00300	9112M01V02B00300	9112M01V03B00300	9112M01V06B00300	9112M01V07B00300	9112M01V49B00300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M01V01B00330	9112M01V02B00330	9112M01V03B00330	9112M01V06B00330	9112M01V07B00330	9112M01V49B00330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M01V01B00360	9112M01V02B00360	9112M01V03B00360	9112M01V06B00360	9112M01V07B00360	9112M01V49B00360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M01V01B00390	9112M01V02B00390	9112M01V03B00390	9112M01V06B00390	9112M01V07B00390	9112M01V49B00390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M01V01B00420	9112M01V02B00420	9112M01V03B00420	9112M01V06B00420	9112M01V07B00420	9112M01V49B00420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M01V01B00450	9112M01V02B00450	9112M01V03B00450	9112M01V06B00450	9112M01V07B00450	9112M01V49B00450

COMPOSANTS
MOD 01/VARIANT B:

- Profilé 7640
- Suspenseur à roue (rf. 8076***)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250***)
- 2 x embouts profilé (ref. 7641***)

MODALITÉ O3 : MONTAGE VAGUES (SANS CORDON DE TIRAGE)

VARIANT A: Suspenseur avec fil CHYC Rf. 0232 pas de 8 cm.						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01A00090	9112M03V02A00090	9112M03V03A00090	9112M03V06A00090	9112M03V07A00090	9112M03V49A00090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01A00120	9112M03V02A00120	9112M03V03A00120	9112M03V06A00120	9112M03V07A00120	9112M03V49A00120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01A00150	9112M03V02A00150	9112M03V03A00150	9112M03V06A00150	9112M03V07A00150	9112M03V49A00150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01A00180	9112M03V02A00180	9112M03V03A00180	9112M03V06A00180	9112M03V07A00180	9112M03V49A00180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01A00210	9112M03V02A00210	9112M03V03A00210	9112M03V06A00210	9112M03V07A00210	9112M03V49A00210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01A00240	9112M03V02A00240	9112M03V03A00240	9112M03V06A00240	9112M03V07A00240	9112M03V49A00240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01A00270	9112M03V02A00270	9112M03V03A00270	9112M03V06A00270	9112M03V07A00270	9112M03V49A00270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01A00300	9112M03V02A00300	9112M03V03A00300	9112M03V06A00300	9112M03V07A00300	9112M03V49A00300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01A00330	9112M03V02A00330	9112M03V03A00330	9112M03V06A00330	9112M03V07A00330	9112M03V49A00330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01A00360	9112M03V02A00360	9112M03V03A00360	9112M03V06A00360	9112M03V07A00360	9112M03V49A00360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01A00390	9112M03V02A00390	9112M03V03A00390	9112M03V06A00390	9112M03V07A00390	9112M03V49A00390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01A00420	9112M03V02A00420	9112M03V03A00420	9112M03V06A00420	9112M03V07A00420	9112M03V49A00420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01A00450	9112M03V02A00450	9112M03V03A00450	9112M03V06A00450	9112M03V07A00450	9112M03V49A00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT A:

- Profilé 7640
- Suspenseur avec fil pas 8 cm. (rf. 0232***)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250***)
- 2 x embouts profilé (ref. 7641***)

VARIANT B: Suspenseur avec fil CHYC Rf. 0270 pas de 6 cm.						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01B00090	9112M03V02B00090	9112M03V03B00090	9112M03V06B00090	9112M03V07B00090	9112M03V49B00090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01B00120	9112M03V02B00120	9112M03V03B00120	9112M03V06B00120	9112M03V07B00120	9112M03V49B00120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01B00150	9112M03V02B00150	9112M03V03B00150	9112M03V06B00150	9112M03V07B00150	9112M03V49B00150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01B00180	9112M03V02B00180	9112M03V03B00180	9112M03V06B00180	9112M03V07B00180	9112M03V49B00180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01B00210	9112M03V02B00210	9112M03V03B00210	9112M03V06B00210	9112M03V07B00210	9112M03V49B00210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01B00240	9112M03V02B00240	9112M03V03B00240	9112M03V06B00240	9112M03V07B00240	9112M03V49B00240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01B00270	9112M03V02B00270	9112M03V03B00270	9112M03V06B00270	9112M03V07B00270	9112M03V49B00270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01B00300	9112M03V02B00300	9112M03V03B00300	9112M03V06B00300	9112M03V07B00300	9112M03V49B00300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01B00330	9112M03V02B00330	9112M03V03B00330	9112M03V06B00330	9112M03V07B00330	9112M03V49B00330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01B00360	9112M03V02B00360	9112M03V03B00360	9112M03V06B00360	9112M03V07B00360	9112M03V49B00360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01B00390	9112M03V02B00390	9112M03V03B00390	9112M03V06B00390	9112M03V07B00390	9112M03V49B00390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01B00420	9112M03V02B00420	9112M03V03B00420	9112M03V06B00420	9112M03V07B00420	9112M03V49B00420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01B00450	9112M03V02B00450	9112M03V03B00450	9112M03V06B00450	9112M03V07B00450	9112M03V49B00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT B:

- Profilé 7640
- Suspenseur avec fil pas 6 cm. (rf. 0270***)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250***)
- 2 x embouts profilé (ref. 7641***)

VARIANT C: Suspenseur 8076060 + cordon 0103 pas de 8 cm.						
<---->	01. NOYER	02. PIN	03. MERISIER	06. BLANC	07. NOIR	49. INOX
Jusqu'à 0,90 m.	9112M03V01C00090	9112M03V02C00090	9112M03V03C00090	9112M03V06C00090	9112M03V07C00090	9112M03V49C00090
De 0,91 à 1,20 m.	9112M03V01C00120	9112M03V02C00120	9112M03V03C00120	9112M03V06C00120	9112M03V07C00120	9112M03V49C00120
De 1,21 à 1,50 m.	9112M03V01C00150	9112M03V02C00150	9112M03V03C00150	9112M03V06C00150	9112M03V07C00150	9112M03V49C00150
De 1,51 à 1,80 m.	9112M03V01C00180	9112M03V02C00180	9112M03V03C00180	9112M03V06C00180	9112M03V07C00180	9112M03V49C00180
De 1,81 à 2,10 m.	9112M03V01C00210	9112M03V02C00210	9112M03V03C00210	9112M03V06C00210	9112M03V07C00210	9112M03V49C00210
De 2,11 à 2,40 m.	9112M03V01C00240	9112M03V02C00240	9112M03V03C00240	9112M03V06C00240	9112M03V07C00240	9112M03V49C00240
De 2,41 à 2,70 m.	9112M03V01C00270	9112M03V02C00270	9112M03V03C00270	9112M03V06C00270	9112M03V07C00270	9112M03V49C00270
De 2,71 à 3,00 m.	9112M03V01C00300	9112M03V02C00300	9112M03V03C00300	9112M03V06C00300	9112M03V07C00300	9112M03V49C00300
De 3,01 à 3,30 m.	9112M03V01C00330	9112M03V02C00330	9112M03V03C00330	9112M03V06C00330	9112M03V07C00330	9112M03V49C00330
De 3,31 à 3,60 m.	9112M03V01C00360	9112M03V02C00360	9112M03V03C00360	9112M03V06C00360	9112M03V07C00360	9112M03V49C00360
De 3,61 à 3,90 m.	9112M03V01C00390	9112M03V02C00390	9112M03V03C00390	9112M03V06C00390	9112M03V07C00390	9112M03V49C00390
De 3,91 à 4,20 m.	9112M03V01C00420	9112M03V02C00420	9112M03V03C00420	9112M03V06C00420	9112M03V07C00420	9112M03V49C00420
De 4,21 à 4,50 m.	9112M03V01C00450	9112M03V02C00450	9112M03V03C00450	9112M03V06C00450	9112M03V07C00450	9112M03V49C00450

COMPOSANTS
MOD 03/VARIANT C:

- Profilé 7640
- Suspenseur conducteur (rf. 8076***)
- Cordon avec séparateur pas de 8 cm. (rf. 0103***)
- Jeu 2 porte-poulies + 1 bride (rf. 0250***)
- 2 x embouts profilé (ref. 7641***)

VARIANT D: Suspenseur 8076060 + cordon 0321 pas de 6 cm.			
--	--	--	--



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUSES (FRANCE)
TEL: 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX: 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

TRINGLE VAGUES ☐

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

TRINGLE VAGUES DECO ☐

Code client:

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au: Fax: 04.68.55.56.90 e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

SELECT	
TRINGLE VAGUES P7600	
TRINGLE VAGUES P7600 DECO	
TRINGLE VAGUES OVALE P7690	
TRINGLE VAGUES ROND P7640	

REFERENCE	QTY.	LONG TOTALE EN CM.	COULEUR	ECARTEMENT		CÔTÉ COMMANDE			TIRAGE			GALON VAGUES	
				9 CM.	6 CM.	GAUCH	DROITE	RETOMBÉ (CM) (1)	GAUCH	DROITE	SYM.	NON	SI OUI (INDIQUER QUANTITÉ)
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		

MODALITÉ TRINGLE DECO					
SUPPORTS			PROLONGATEUR (OUI/NON)	COLOR ACCESSOIRES	
MUR	PLAFOND	LONG			

Quantité de supports fournies:

- Tringle ≤ 1m80: 2 supports
- 1m81 ≤ tringle ≤ 3m00: 3 supports
- Tringle ≥ 3m01: 4 supports

(1) Chute de cordon standard: 2m20

Observations

Tout accessoire supplémentaire devra être annoté dans le cadre Observations.

Tous les accessoires rajoutés seront facturés au prix tarif

RAPPORT GALON CORTITEX 75/2

Galon Cortitex 75/2


ÉCART de 6 cm

ÉCART de 8 cm


ÉCART de 9 cm





Crochet toutes les 5 poches





Crochet toutes les 6 poches





Crochet toutes les 7 poches




Crochet toutes les 8 poches




Crochet toutes les 9 poches




Crochet toutes les 10 poches



Crochet toutes les 11 poches



Crochet toutes les 12 poches



Dans cet exemple, nous mettons un crochet toutes les 7 poches et nous utilisons la tige d'écartement de 8 cm sur la tringle, nous aurons alors besoin d'1m75 de tissu par mètre de tringle (ampleur du tissu), et la vague sera de 10.5cm de profondeur.

MESURES A TITRE INDICATIF.

A réception de votre galon Cortitex, vérifier que la distance entre chaque poche correspond à la mesure sur cette page. Sinon, adapter les mesures à notre méthode de calcul.

EXEMPLE DE VAGUES

ECART 6 cm. / RAPPORT 2x1



RAPPORT 2 x1 veut dire que pour 1m de rideau fini, besoin de 2m de tissu.

Voir page précédente, les espaces nécessaires en cm de déport du profilé en fonction de la largeur de la vague (rideau ramassé).

ECART 6 cm. / RAPPORT 3,6x1





TABLEAU DE DISTRIBUTION

Montage de la tringle vague avec galon Cortitex 75/2.

AVEC CORDON. RANGEMENT SUR UN CÔTÉ

— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre de vagues	Nombre de crochets	Nombre de suspenseurs	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
3	6	5	0,49	0,34
4	8	7	0,67	0,46
5	10	9	0,85	0,58
6	12	11	1,03	0,70
7	14	13	1,20	0,82
8	16	15	1,38	0,94
9	18	17	1,56	1,06
10	20	19	1,74	1,18
11	22	21	1,92	1,30
12	24	23	2,10	1,42
13	26	25	2,28	1,54
14	28	27	2,45	1,66
15	30	29	2,63	1,78
16	32	31	2,81	1,90
17	34	33	2,99	2,02
18	36	35	3,17	2,14
19	38	37	3,35	2,26
20	40	39	3,52	2,38
21	42	41	3,70	2,50
22	44	43	3,88	2,62
23	46	45	4,06	2,74
24	48	47	4,24	2,86
25	50	49	4,42	2,98
26	52	51	4,59	3,10
27	54	53	4,77	3,22
28	56	55	4,95	3,34

SANS CORDON. RANGEMENT SUR UN CÔTÉ

— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre de vagues	Nombre de crochets	Nombre de suspenseurs	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
3	6	5	0,46	0,32
4	8	7	0,64	0,44
5	10	9	0,82	0,56
6	12	11	1,00	0,68
7	14	13	1,18	0,80
8	16	15	1,36	0,92
9	18	17	1,53	1,04
10	20	19	1,71	1,16
11	22	21	1,89	1,28
12	24	23	2,07	1,40
13	26	25	2,25	1,51
14	28	27	2,43	1,63
15	30	29	2,61	1,75
16	32	31	2,78	1,87
17	34	33	2,96	1,99
18	36	35	3,14	2,11
19	38	37	3,32	2,23
20	40	39	3,50	2,35
21	42	41	3,68	2,47
22	44	43	3,85	2,59
23	46	45	4,03	2,71
24	48	47	4,21	2,83
25	50	49	4,39	2,95
26	52	51	4,57	3,07
27	54	53	4,75	3,19
28	56	55	4,92	3,31

AVEC CORDON. RANGEMENT SYMÉTRIQUE

— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre vagues/côté	Nombre de croch./côté	Nombre de suspen./côté	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
2	4	3	0,58	0,40
3	6	5	0,94	0,64
4	8	7	1,29	0,88
5	10	9	1,65	1,12
6	12	11	2,01	1,36
7	14	13	2,36	1,60
8	16	15	2,72	1,84
9	18	17	3,08	2,08
10	20	19	3,43	2,32
11	22	21	3,79	2,56
12	24	23	4,15	2,80
13	26	25	4,50	3,04
14	28	27	4,86	3,28
15	30	29	-	3,52

SANS CORDON. RANGEMENT SYMÉTRIQUE

— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre vagues/côté	Nombre de croch./côté	Nombre de suspen./côté	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
2	4	3	0,56	0,38
3	6	5	0,91	0,62
4	8	7	1,27	0,86
5	10	9	1,63	1,10
6	12	11	1,98	1,34
7	14	13	2,34	1,58
8	16	15	2,70	1,82
9	18	17	3,05	2,06
10	20	19	3,41	2,30
11	22	21	3,77	2,53
12	24	23	4,12	2,77
13	26	25	4,48	3,01
14	28	27	4,84	3,25
15	30	29	-	3,49

TABLEAU DE DISTRIBUTION TRINGLE DECO

Montage de la tringle vague avec galon Cortitex 75/2.

AVEC OU SANS CORDON. RANGEMENT SUR UN CÔTÉ

— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre de vagues	Nombre de crochets	Nombre de suspenseurs	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
3	6	5	0,50	0,35
4	8	7	0,68	0,47
5	10	9	0,86	0,59
6	12	11	1,04	0,71
7	14	13	1,21	0,83
8	16	15	1,39	0,95
9	18	17	1,57	1,07
10	20	19	1,75	1,19
11	22	21	1,93	1,31
12	24	23	2,11	1,43
13	26	25	2,29	1,55
14	28	27	2,46	1,67
15	30	29	2,64	1,79
16	32	31	2,82	1,91
17	34	33	3,00	2,03
18	36	35	3,18	2,15
19	38	37	3,36	2,27
20	40	39	3,53	2,39
21	42	41	3,71	2,51
22	44	43	3,89	2,63
23	46	45	4,07	2,75
24	48	47	4,25	2,87
25	50	49	4,43	2,99
26	52	51	4,60	3,11
27	54	53	4,78	3,23
28	56	55	4,96	3,35

AVEC OU SANS CORDON. RANGEMENT SYMÉTRIQUE


— DIMENSION DE LA TRINGLE —				
Nombre vagues/côté	Nombre de croch./côté	Nombre de suspen./côté	Tige d'écart. 9 cm.	Tige d'écart. 6 cm.
2	4	3	0,59	0,41
3	6	5	0,95	0,65
4	8	7	1,30	0,89
5	10	9	1,66	1,13
6	12	11	2,02	1,37
7	14	13	2,37	1,61
8	16	15	2,73	1,85
9	18	17	3,09	2,09
10	20	19	3,44	2,33
11	22	21	3,80	2,57
12	24	23	4,16	2,81
13	26	25	4,51	3,05
14	28	27	4,87	3,29
15	30	29	-	3,53



TUBE Ø28MM OUVERT


(tous les accessoires de la gamme Zirconio Ø28mm sont compatibles avec cette nouveauté)

POIDS MAXIMUM 10 KG.



TUBE Ø28MM OUVERT ET ACCESSOIRES

SUR COMMANDE






REFERENCE	4157**3	4158**3	4159**3	4160**3
	1,50 m.	2,00 m.	2,50 m.	3,00 m.
	6 un./ boîte	6 un./ boîte	6 un./ boîte	6 un./ boîte

EMBOUT PROFILÉ AUTOMATIQUE

JONCTION POUR PROFILÉ

FIXATION INTERMÉDIAIRE

SUSPENDEUR DÉCALÉ
(10 Un)




Ref.	4153**2	4286442	0892060	1072**0	1072**2
	x 2	x 1	x 50	x 400	x 20
	x 10	x 10		06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

** Couleurs: **06**= Blanc. **07**= Noir. **42**= Nickel mat. **47**= Bronze vieilli. **51**= Titane mat.
Code d'emballage: **0**= Vrac. **2**= Blister. **3**= Skin.

ACCESSOIRES TUBE Ø28MM OUVERT


(tous les accessoires de la gamme Zirconio Ø28mm sont compatibles avec cette nouveauté)

SUSPENDEUR À ROUE. BLANC ET GRIS



COULEUR GRIS

SUSPENDEUR AVEC FIL "CHYC"



COULEUR NOIR

COULEUR NOIR

PAS de 8 cm.


PAS de 6 cm.

Ref.	0689**0	0689**2	0232**0	0348**0	0349**0	0270**0	0346**0	0347**0
	x 400	x 20	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	06 / 07			06 / 07		


SUPPORT PLAFOND
(pour Ø28 et Ø20)



SUPPORT PLAFOND PLAT




SUPPORT AUTOMATIQUE




Ref.	4266**2	4150**2	4149**2
	x 1	x 1	x 1
	x 10	x 10	x 10


SUPPORT DOUBLE AUTOMATIQUE
PIVOTABLE Ø28-20



SUPPORT EXTENSIBLE
AUTOMATIQUE



SUPPORT PLAFOND DOUBLE
AUTOMATIQUE PIVOTABLE Ø28-20



Ref.	4143**2	4144**2	4151**2
	x 1	x 1	x 1
	x 10	x 10	x 10

SUPPORTS AUTOMATIQUES: La gamme comprend un support, un extensible, un double et un plafond, tous munis d'un double système de fixation. D'une part, une partie plastique dans l'encoche, permettant le blocage du tube par simple pression, de l'autre, une vis permettant de faire pivoter une partie du support et de positionner le tube par le bas afin d'obtenir une tringle rail (grâce au profilé ouvert développé pour cette gamme).



N.B.: Certains des accessoires del profilé 950 (pages 186, 187 et 188) sont compatibles avec cette nouveauté.
VOIR NOTICE EXPLICATIVE PAGE 173

** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 42= Nickel mat. 47= Bronze vieilli. 51= Titane mat.

Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister. 3= Skin.

ACCESSOIRES TUBE Ø28MM OUVERT

CONTREPOIDS PLUME
100 gr.

NOUVEAU


30 69 25



CONTREPOIDS DISQUE
100 gr.

NOUVEAU

Ø46 17



CONTREPOIDS 70 gr.

NOUVEAU
COULEUR
NOIR

31,5 106 14,5



CONTREPOIDS 110 gr.





NOUVEAU
COULEUR
NOIR ET
GRIS

31,5 106 14,5



Ref.	4632**4	4633**4	1204**0	1224**0
	x 1	x 1	x 10	x 10
	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 43 / 47 / 49	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32

NOTE EXPLICATIVE DES SUPPORTS AUTOMATIQUES Ø28




** Couleurs: **42**= Nickel mat. **47**= Bronze vieilli. **51**= Titane mat.
Code d'emballage: **0**= Vrac. **4**= Gaine.

SUGGESTIONS DE MONTAGE

PAROIS JAPONAISES AVEC TUBE Ø20MM OUVERT


Avec support multiple 4267, embout tube 4285 et suspenseur paroi japonaise 7571 et profilé de suspension 0940

POIDS MAXIMUM 10 KG.




2 VOIES

COMPOSANTS (AVEC SUPPORT MURAL MULTIPLE ET 2 TUBES)					
Tube Ø20 (Skin)	⟷	Suspendeur 7571320	Profilé de suspension 0940320	Supports 4267	Embout 4285
4227**3 x 2	1,50 m.	2 suspendeurs x 2 profilés	2 x 0,79 m.	2	2+2
4228**3 x 2	2,00 m.	2 suspendeurs x 2 profilés	2 x 1,04 m.	3	2+2
4229**3 x 2	2,40 m.	2 suspendeurs x 2 profilés	2 x 1,24 m.	3	2+2
4167**3 x 2	3,00 m.	2 suspendeurs x 2 profilés	2 x 1,54 m.	4	2+2



3 VOIES

COMPOSANTS (AVEC SUPPORT MURAL MULTIPLE ET 3 TUBES)					
Tube Ø20 (Skin)	⟷	Suspendeur 7571320	Profilé de suspension 0940320	Supports 4267	Embout 4285
4227**3 x 3	1,50 m.	2 suspendeurs x 3 profilés	3 x 0,54 m.	2	2+2+2
4228**3 x 3	2,00 m.	2 suspendeurs x 3 profilés	3 x 0,71 m.	3	2+2+2
4229**3 x 3	2,40 m.	2 suspendeurs x 3 profilés	3 x 0,84 m.	3	2+2+2
4167**3 x 3	3,00 m.	2 suspendeurs x 3 profilés	3 x 1,04 m.	4	2+2+2



4 VOIES

COMPOSANTS (AVEC SUPPORT MURAL MULTIPLE ET 4 TUBES)					
Tube Ø20 (Skin)	⟷	Suspendeur 7571320	Profilé de suspension 0940320	Supports 4267	Embout 4285
4227**3 x 4	1,50 m.	2 suspendeurs x 4 profilés	4 x 0,42 m.	2	2+2+2+2
4228**3 x 4	2,00 m.	2 suspendeurs x 4 profilés	4 x 0,54 m.	3	2+2+2+2
4229**3 x 4	2,40 m.	2 suspendeurs x 4 profilés	4 x 0,64 m.	3	2+2+2+2
4167**3 x 4	3,00 m.	2 suspendeurs x 4 profilés	4 x 0,79 m.	4	2+2+2+2

Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 42= Nickel mat. 47= Bronze vieilli. 51= Titane mat.




TUBE Ø20MM OUVERT


(tous les accessoires de la gamme Zirconio Ø20mm sont compatibles avec cette nouveauté)

POIDS MAXIMUM 10 KG.

VERSION RAIL ZIRCONIO



VERSION PAROI JAPONAISE ZIRCONIO




TUBE Ø20MM OUVERT ET ACCESSOIRES

TUBE ZIRCONIO OUVERT 20 mm.

SUR COMMANDE

NOUVEAU



PROFILÉ DE SUSPENSION.
BLANC ET SATINÉ ARGENT



Ref.	4227**3	4228**3	4229**3	4167**3
	1,50 m.	2,00 m.	2,40 m.	3,00 m.
	x 1			

Ref.	0940**0
	4,00 m.
	x 20


EMBOÛT PROFILÉ
AUTOMATIQUE




JONCTION POUR PROFILÉ



FIXATION INTERMÉDIAIRE



SUSPENDEUR PAROI JAPONAISE.
BLANC ET GRIS




Ref.	4285**2	4286442	7599060	7571060 / 7571320
	x 2	x 1		
	x 10	x 10	x 25	x 100

** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 42= Nickel mat. 47= Bronze vieilli. 51= Titane mat.
Code d'emballage: 0= Vrac. 2= Blister. 3= Skin.


ACCESSOIRES TUBE Ø20MM OUVERT

(tous les accessoires de la gamme Zirconio Ø20mm sont compatibles avec cette nouveauté)

SUSPENDEUR À ROUE. BLANC ET GRIS




SUSPENDEUR AVEC FIL "CHYC"



Ref.	0609**0	0609**2	0232**0	0348**0	0349**0	0270**0	0346**0	0347**0
	 x 400	 x 20	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.	Rouleau x 100 m.	2 m.	5 m.
	06 / 32	06 / 32		06 / 07			06 / 07	


SUSPENDEUR À ROUE. BLANC ET GRIS




SUPPORT PLAFOND
(pour Ø28 et Ø20)




SUPPORT PLAFOND PLAT
(Seulement disponible en
nickel mat, blanc et noir)



SUPPORT PLAFOND PLAT



Ref.	1072**0	1072**2	4266**2	4217**2	4150**2
	 x 400	 x 20	 x 1	 x 2	 x 1
	06 / 07 / 32	06 / 07 / 32	 x 10	 x 25	 x 10




SUPPORT MURAL MULTIPLE
(2 à 4 rails/voies)



SUPPORT AUTOMATIQUE



SUPPORT DOUBLE
AUTOMATIQUE PIVOTABLE



Ref.	4267**2	4289**2	4287**2
	 x 1	 x 1	 x 1
	 x 10	 x 10	 x 25

SUPPORTS AUTOMATIQUES: La gamme comprend un support, un extensible, un double et un plafond, tous munis d'un double système de fixation. D'une part, une partie plastique dans l'encoche, permettant le blocage du tube par simple pression, de l'autre, une vis permettant de faire pivoter une partie du support et de positionner le tube par le bas afin d'obtenir une tringle rail (grâce au profilé ouvert développé pour cette gamme).



N.B.: VOIR NOTICE EXPLICATIVE PAGE 177

** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 42= Nickel mat. 50= Graphite. 47= Bronze vieilli. 51= Titane mat.
(Couleur 50 seulement pour des supports automatiques)
Code d'emballage: 2= Blister.


ACCESSOIRES TUBE Ø20MM OUVERT

(tous les accessoires de la gamme Zirconio Ø20mm sont compatibles avec cette nouveauté)


SUPPORT EXTENSIBLE
AUTOMATIQUE



SUPPORT PLAFOND DOUBLE
AUTOMATIQUE PIVOTABLE




SUPPORT PLAFOND DOUBLE 20-20 mm.
(Seulement disponible en nickel mat,
blanc et noir)




AXE DES TRINGLES PLUS LARGE

Ref.	4288**2	4496**2	4425422
	x 1	x 1	x 1
	x 10	x 10	x 10


NOTE EXPLICATIVE DES SUPPORTS AUTOMATIQUES Ø20




SUPPORT EXTENSIBLE
AUTOMATIQUE 4288




SUPPORT PLAFOND DOUBLE AUTOMATIQUE PIVOTABLE 4496




SUPPORT DOUBLE AUTOMATIQUE PIVOTABLE 4287




SUPPORT SIMPLE
4289




4 rails/voies



SUPPORT MURAL MULTIPLE (2 à 4 rails/voies)



2 rails/voies



** Couleurs: 06= Blanc. 07= Noir. 42= Nickel mat. 50= Graphite. 47= Bronze vieilli. 51= Titane mat.
(Couleur 50 seulement pour des supports automatiques)
Code d'emballage: 2= Blister.