



BONS DE COMMANDE







ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUSES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

PAROI JAPONAISE ☐

COMBINE STORE-PAROI JAPONAISE ☐

Date:

Code client:

Client:

Adresse de liv.:

Ville: C.P.

TEL.: FAX

ENVOI COMMANDE AU:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

REFERENCE	UNITE	N° DE VOIES	LONGUEUR TOTALE DE LA PAROI CM.	INDIQUER LA LETTRE DU SCHEMA	HAUTEUR DU CORDON CM. (1)	COTE DU TIRAGE		NOMBRE DE PANNEAU	DIMENSION DU PANNEAU CM. (2)	RANGEMENT				TYPE STORE (3)
						GAUCHE	DROIT			GAUCHE	DROIT	CENTRE	SYMETR.	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	
						☐	☐			☐	☐	☐	☐	

(1) HAUTEUR DU CORDON: SANS PRECISION DE VOTRE PART, ELLE SERA DE 2 m.


(2).NE REMPLIR QUE SI LE CLIENT LE PRÉCISE, LONGUEUR DU PANNEAU (RECOUVREMENT DU PANNEAU MINIMUM 4 cm ARRONDI AU CENTIMÈTRE SUPÉRIEUR).

(3) TYPE STORE: CLASSIQUE OU BOUILLONNE.


LA PLATINE SERA AUTOMATIQUEMENT DE 3CM. PLUS COURTE QUE LES PORTE-TOILES. POUR UNE AUTRE DIMENSION, LE NOTER EN OBSERVATIONS EN BAS DU BON DE COMMANDE.

SCHEMA



SCHEMA DE RANGEMENT





EXEMPLE SANS CORDON




EXEMPLE AVEC CORDON



EXEMPLE CROISEMENT AU CENTRE



SYMBÔLE



Observations

ENVOI COMMANDE par:
e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com
Fax: 04.68.55.56.90

Date: [REDACTED] Code client: [REDACTED]

Client: [REDACTED]


Adresse de livr.: [REDACTED]

Ville: [REDACTED] C.P.: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] Fax/ Mail: [REDACTED]

QTÉ.	RÉFÉRENCE	BLANC OU SATINÉ ARGENT	NB. DE VOIES	LONGUEUR TOTALE DE LA PAROI (CM.)	HAUTEUR TOTALE DE LA PAROI (CM.)	INDIQUER LA LETTRE DU SCHEMA	CORDON et Tirage du cordon			PANNEAUX		RANGEMENT				SUPPORTS		RÉF. CLIENT	TISSU			
							GCHE.	DRTE.	Hauteur Cordon CM. (1)	NB.	Largeur CM. (2)	GCHE.	DRTE.	CENTRE SYMÉTR.	DE FACE	DE TOIT	QTÉ.		RÉFÉRENCE	LARGEUR (CM.)	HAUTEUR (CM.)	
							☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐					
							☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐					
							☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐					
							☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐					
							☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐					


SCHEMA DE RANGEMENT








EXEMPLE SANS CORDON




EXEMPLE AVEC CORDON



EXEMPLE CROISEMENT AU CENTRE



AUTRES OPTIONS



O.Montage libre sans cordon et sans butée.

SYMBÔLE	DESCRIPTION
	Panneau amovible sans cordon et sans bûche
	Panneau amovible avec bûche
	Panneau amovible avec cordon et bûche

(1) HAUTEUR DU CORDON : Sans précision de votre part, elle sera par défaut de 200 cm / 2 m.

NB: NOTRE STANDARD EST LE SUIVANT: POUR LE CALCUL DES PORTES-TOILES, DIMENSION TOTALE DIVISÉE PAR LA NOMBRE DE TOILES + 4 cm. LE TOUT ARRondi AU CM. SUPÉRIEUR. (METTRE LES BARRES DE CHARGE (PLATINE) MESURENT 3cm DE MOINS QUE LES PORTE-TOILES. POUR UNE AUTRE DIMENSION, LE PRÉCISER EN OBSERVATION EN BAS DU BON DE COMMANDE.

Observations/ Schemas:



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE - CANTONNIERES

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

Code client:

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

REFERENCE	QTY.	COLORIS MOULURE	LONGUEUR (cm)	PROFONDEUR (cm)	TYPE DE CANTONNIERE	QUANTITÉS DE ACCESSOIRES					
						UNION ANGLE	JONCTION	BASE SUPPORT	ANGLE ENTRANT	EQUERRES	COLORIS

LA LONGUEUR MAXIMUM DE LA MOULURE SANS JONCTION SERA DE 3M60. AU-DELA DE 3M60, UNE JONCTION CENTRALE SERA OBLIGATOIRE.


LES MORCEAUX DE MOULURE DE CHAQUE PART SERONT DE TAILLE EGALE

LES QUANTITES STANDARDS POUR LES EQUERRES SONT (Si vous voulez une autre chute, spécifiez):


- Jusqu'à 1,50 m.: 2 unités.
- Entre 1,51 et 2,50 m.: 3 unités.
- Entre 2,51 et 3,60 m.: 4 unités.
- Plus de 3,60: Au moins 1 equerre par morceau de moulure, selon les dimensions des moulures.

COLORIS MOULURE: Naturel (00), Blanc (06), Noir (7), Wengue (10), Merisier (11), Aluminium (42), Anthracite (70) et Carbone (73)

COLORIS ACCESSOIRES: Blanc (6), Doré (24), Nickel mat (42), Chromé (43), Bronze vieilli (47) et Graphite (70).



TYPE DE CANTONNIERE



Observations/ Schemas:



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE – STORES BATEAUX

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

Code client:

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au:

Fax: 04.68.55.56.90 e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

REFERENCE	QTY.	TYPE STORE (A,B,C...)	LARGEUR TOTALE (CM)	HAUTEUR TOTALE (CM)	COMMANDE		NB GUIDE FILS COMMANDES SUPPORTS (*)	GALON TRANS. (OUI/ NON)	PLATINE TRANS. (OUI/ NON)	CONFIGURATION			
					GAUCHE	DROIT				Montage classique complète	Montage classique sans galon	Montage bouillonné complète	Montage sans galons sans tiges
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐
					☐	☐				☐	☐	☐	☐

LA PLATINE SERA AUTOMATIQUEMENT DE 3 cm. PLUS COURTE QUE LES PORTE TOILES. POUR UNE AUTRE DIMENSION, LE NOTER EN OBSERVATIONS EN BAS DU BON DE COMMANDE
*: SANS PRECISION DE VOTRE PART, NOUS METTRONS LES COMPOSANTS STANDARDS.

Types de stores	Composants Standards
A. Kit store à cordon, profilé 864. B. Kit store chaînette démultiplié, profilé 864 (Rapide). C. Kit store chaînette démultiplié, profilé 864 (Lent). D. Kit store à cordon, profilé 7206. E. Kit store à chaînette, profilé 7206. F. Kit store à cordon, profilé 942. G. Kit store chaînette démultiplié, profilé 942. H. Kit store compact. I. Kit store easy-fix, profilé 7393. J. Kit store "Double effet", profilé 7393.	Quantité: Guide fils, commandes et supports: – Moins de 1,20 m.: 2 unités. – Entre 1,21 et 2,10 m.: 3 unités. – Plus de 2,10 m.: 4 unités. 1 tige polyester Ø4 avec embouts chaque 30 cm. 1 barre de charge avec embouts TOUT COMPOSANT SUPPLEMENTAIRE SERA FACTURE AU PRIX TARIF

COMPOSANTS							
	Mécanisme	Barre de charge	Tyges	Ruban auto-agrippant	Anneaux avec crochet	Galon bouillonné	Galon store
Montage classique complète	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	-	OUI
Montage classique sans galons	OUI	OUI	OUI		-	-	-
Montage bouillonné complète	OUI	OUI	-	OUI	OUI	OUI	-
Montage sans galons et sans tiges	OUI	OUI	-	-	-	-	-

Observations



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE - STORES ENROULEURS

Date: Code client:

Client:

Adresse de liv.:

Ville: C.P.

TEL.: FAX

ENVOI COMMANDE AU:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

QTY.	REF. TOILE	MODELE	LARGEUR CM. ↔	HAUTEUR CM. ↓	COLORIS MECANISME (2)	TYPE ET COLORIS CONTREPOIDS (3)			COMMANDE		TYPE ENROULEMENT	
						CACHÉ	VU	COLORIS	GAUCHE	DROIT	DERRIERE	DEVANT
						☐	☐		☐	☐	☐	☐
						☐	☐		☐	☐	☐	☐
						☐	☐		☐	☐	☐	☐
						☐	☐		☐	☐	☐	☐

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS (prendre la mesure à différents endroits et garder la plus petite):

- La largeur de store à donner doit correspondre à la prise, moins 1 cm.
- La hauteur de store à donner doit correspondre à la prise, moins 0,5 cm.

Attention, la largeur sera de 4 cm de moins que la largeur du store. Par ex., pour un store de 125 cm de large, la toile sera de $125 - 4 = 121$ cm.

(1) MODELES: Ø38, Ø43 et Ø 58

(2) COLORIS MECANISMES : Les couleurs disponibles sont: Blanc (STANDARD), Noir, Gris, Jaune, Rouge, Bleu clair, Marron et Orange.

(3) BARRE DE CHARGE: Les contrepoids STANDARD sont de type Caché "LARME".

Si contrepoids "Vu" spécifier également la couleur: Blanc (STANDARD) et Satiné Argent.


RETOMBÉE DE CHÂINETTE

Hauteur inférieure à 1,50 m.: 1,00 m.


Hauteur comprise entre 1,51 et 2,00 : 1,50 m.

Hauteur supérieure à 2,01 m.: 2,00 m.

(3) Les stores de plus de 3 m² seront systématiquement munis du mécanisme à ressort compensé.



TYPE ENROULEMENT



Observations



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)
TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE – STORES ENROULEURS JOUR-NUIT

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

Code client:

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

QTY.	REF. TOILE	LARGEUR CM. ↔	HAUTEUR CM. ↑	COMMANDE		FIXATION		COLORIS CHAÎNETTE	RETOMBÉ DE CHAÎNETTE (1)
				GAUCHE	DROIT	MUR	PLAFOND		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		

SPECIFICATIONS

Conformément à la norme EN 13120, tous les stores seront fournis avec le tendeur de chaînette de fixation murale.
Si vous voulez une autre contrepoids ou tendeur, spécifiez.

DIMENSIONS (prendre la mesure à différents endroits et garder la plus petite):

- La largeur de store à donner doit correspondre à la prise, moins 1 cm.
- La hauteur de store à donner doit correspondre à la prise, moins 0,5 cm.

Attention, la largeur sera de 2,5 cm de moins que la largeur du store. Par ex., pour un store de 125 cm de large, la toile sera de $125 - 2,5 = 122,5$ cm.


COLORIS MECANISMES: 06. Blanc (Standard) et 07. Noir.

(1) RETOMBÉE DE CHAÎNETTE (Si vous voulez une autre retombé, spécifiez)

- Hauteur inférieure à 1,50 m.: 1,00 m.
- Hauteur comprise entre 1,51 et 2,00: 1,50 m.
- Hauteur supérieure à 2,01 m.: 2,00 m.

TOILES AVEC HAUTEUR MAXIMALE 225 cm. :

- Blanc (Black-Out): Ref. EKNB
- Beige (Black-Out): Ref. EKNG
- Gris clair (Black-Out): Ref. EKNX
- Noir (Black-Out): Ref. EKNV
- Beige Déco: Ref. ECMZ
- Marron foncé Déco: Ref. ECVZ



Observations



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE – TRINGLE ALUMINIUM

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

Code client:

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

REFERENCE	QTY.	LARGEUR TOTALE CM	COULEUR	TYPE	MODALITÉ	GAUCHE	DROIT	DOUBLE	RETOMBÉ (CM)	GAUCHE	DROIT	SYMETR	MUR	PLAFOND
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
						☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐

(*) POUR LES RÉFÉRENCES ET LE PRIX AU DELÀ DE LA DIMENSION STANDARD ON APPLIQUE LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DE LA DIMENSION SUPERIEURE.

Pour un double tirage, un supplément de 10% sera facturé.

Type tringle aluminium
1.- Profilé 7247
2.- Profilé 910 avec cordon
3.- Profilé 910 sans cordon (support mur)
4.- Profilé 910 sans cordon (support plafond)
5.- Profilé 950 avec cordon
6.- Profilé 950 sans cordon
7.- Profilé double étroit sans cordon (7288)
8.- Profilé double largeur sans cordon (7269)
9.- Profilé triple sans cordon (1129)
11.- Profilé 900 avec cordon
12.- Profilé 900 sans cordon
13.- Profilé 7700
15.- Profilé 7600 sans cordon
16.- Profilé 650

Type tringle aluminium
17.- Profilé triple asymétrique (7576)
18.- Profilé 660
19.- Profilé 908
20.A- Profilé 7900 [01] sans cordon
20.B- Profilé 7900 [03] sans cordon vagues
21.- Profilé 7950 [02] avec cordon
22.- Profilé 7950 [03] avec cordon vagues
23.- Profilé 7620 [01] sans cordon
24.- Profilé 7620 [03] sans cordon vagues
25.- Profilé 7690 [01] sans cordon (sans supports)
26.- Profilé 7690 [03] sans cordon vagues (sans supports)
27.- Profilé 7640 [01] sans cordon (sans supports)
28.- Profilé 7640 [03] sans cordon vagues (sans supports)
29.- Profilé Zirconio Ø28 (sans supports)

Composants Standards	
Quantité/ supports/ étriers: - Jusqu'à 1,0 m: 2 unités - Entre 1,01 et 2,00: 3 unités - Entre 2,01 et 3,50: 4 unités - Plus de 3,51 m: 5 unités	(1) Retombée de cordon standard: 1,75 m. 1 suspendeur tous les 10 cm.

Observations



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUSES (FRANCE)
TEL 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 0468 53 56 90
Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

TRINGLE VAGUES ☐

TRINGLE VAGUES DECO ☐

Code client:

Date:
Client:
Adresse de liv.:
Ville:
TEL.

C.P.:
FAX:

Envoi Commande au: Fax: 04.68.55.56.90 e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

SELECT	
TRINGLE VAGUES P7600	
TRINGLE VAGUES P7600 DECO	
TRINGLE VAGUES OVALE P7690	
TRINGLE VAGUES ROND P7640	

REFERENCE	QTY.	LONG TOTALE EN CM.	COULEUR	ECARTEMENT		CÔTÉ COMMANDE			TIRAGE			GALON VAGUES	
				9 CM.	6 CM.	GAUCH	DROITE	RETOMBÉ (CM) (1)	GAUCH	DROITE	SYM.	NON	SI OUI (INDIQUER QUANTITÉ)
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
				☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		

MODALITÉ TRINGLE DECO					
SUPPORTS			PROLONGATEUR (OUI/NON)	COLOR ACCESSOIRES	
MUR	PLAFOND	LONG			

Quantité de supports fournies:

- Tringle ≤ 1m80: 2 supports
- 1m81 ≤ tringle ≤ 3m00: 3 supports
- Tringle ≥ 3m01: 4 supports

(1) Chute de cordon standard: 2m20

Observations

Tout accessoire supplémentaire devra être annoté dans le cadre Observations.

Tous les accessoires rajoutés seront facturés au prix tarif



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)
TEL. 0468 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX. 0468 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE – TRINGLE MOTORISEE

Date: Code client:

Client:

Adresse de liv.:

Ville:

TEL.

C.P.:

FAX:

Envoi Commande au: Fax: 04.68.55.56.90 e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

INFORMATION DE LA TRINGLE							MOTEUR et COMMANDE						
QTY.	REFERENCE	LONGUEUR	RANGEMENT			VAGUES (1)	POSITION MOTEUR			TYPE DE MOTEUR	CABLE (4 fils) Inverseur	RADIO (3 fils) Nombre de Canaux	REFERENCE CLIENT
			GAUCHE	DROITE	SYMETRIQUE		GAUCHE	DROITE	DOUBLE				
			☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐		
			☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐		
			☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐		
			☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐		
			☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐		

NOTES:

Sans precision de votre part, le tringle sera avec la fixation "plafond".

(1) Pas tringle "vagues": 6 ou 8 cm.

Moteur SOMFY: 35 Kg, 60 Kg ou Batterie.

Moteur MChyc: 1Nm ou 2Nm

Telecommande SOMFY: 1, 4 ou 16 canaux. Autres options, nous consulter.

Telecommande MChyc: 1, 2, 6 ou 16 canaux.

Observations:

SCHEMA:



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)
TEL. 04 68 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 04 68 55 56 90
Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE - STORES VENITIENS

Date: Code client:
Client:
Adresse de liv.:
Ville: C.P.:
TEL.: FAX:

ENVOI COMMANDE AU:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

TYPE STORE (A, B, C, D, E, H, G, H)	SYSTÈME (A, B, C, D, E, H, G)	COULEUR LAMES	FINITION (A, B, C, D)	COULEUR FINITION	QUANTITÉ	LARGEUR TOTALE (cm.)	HAUTEUR TOTALE (cm.)	CÔTÉ DE MANŒUVRE: LEVAGE		CÔTÉ DE MANŒUVRE: ORIENTATION	
								GAUCHE	DROITE	GAUCHE	DROITE
								☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐
								☐	☐	☐	☐

Les commandes avec motorisation, versions spéciales, avec systèmes guidés et entre vitres, ou tout autre assemblage que la norme, spécifiez dans OBSERVATIONS de la commande.

TYPE STORE	SYSTÈME	FINITION
Store Vénitien Aluminium A. 16 mm. B. 25 mm. C. 50 mm. Store Vénitien Bois D. 25 mm. E. 50 mm. F. 70 mm.	A. TIGE / CORDON. B. MONOCOMMANDE CHAÎNETTE. C. MONOCOMMANDE MANIVELLE. D. MOTEUR E. CORDON F. MANUEL G. TIGE AMOVIBLE	A. CORDON ÉCHELLE 25 mm. B. CORDON ÉCHELLE 50 mm. C. GALON TEXTILE 25 mm. D. GALON DÉCORATIF 38 mm.

POSITION DE LEVAGE ET ORIENTATION




MÊME CÔTÉ.
DROIT STANDARD



MÊME CÔTÉ.
GAUCHE STANDARD



LEVAGE À DROITE
ORIENTATION À GAUCHE



LEVAGE À GAUCHE
ORIENTATION À DROITE

OBSERVATIONS



ZAC NATUROPOLE
9 Rue Gustave Eiffel
66350 TOULOUGES (FRANCE)

TEL. 04 68 54 09 88 (3 lignes groupées)
FAX 04 68 55 56 90

Web: www.rielchyc.com/fr
E-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

BON DE COMMANDE - STORES VERTICAUX

Date:

Code client:

Client:

Adresse de liv.:

Ville: C.P.

TEL.: FAX

ENVOI COMMANDE AU:

Fax: 04.68.55.56.90

e-mail: rielchyc-france@rielchyc.com

QUANTITÉ	SYSTÈME (A ou B)	MESURE LATTE (89 ou 127)	REFERENCE TOILE	LARGEUR (CM.)	HAUTEUR (CM.)	COMMANDE		TIRAGE GAUCHE DROIT SYMÉTRIQUE CENTRAL	SUPPORTS	
						GAUCHE	DROIT		PLAFOND (standard)	MUR (Indiquer le type dans les observations)
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐
						☐	☐		☐	☐

SYSTÈMES	LATTES
A. CORDON / CHÂINETTE B. TIGE	- 89 MM. - 127 MM.

COMMANDES ET TIRAGE




COMMANDE
GAUCHE
OUVERTURE
à GAUCHE




COMMANDE
DROITE
OUVERTURE
à GAUCHE




COMMANDE
DROITE
OUVERTURE
CENTRALE




COMMANDE
DROITE
RANGEMENT
AU CENTRE



COMMANDE
DROITE
OUVERTURE
à DROITE



COMMANDE
GAUCHE
OUVERTURE
à DROITE




COMMANDE
GAUCHE
OUVERTURE
CENTRALE




COMMANDE
GAUCHE
RANGEMENT
AU CENTRE

PLAFOND




127 mm.



SUPPORTS



MUR



OBSERVATIONS